

統計編 第2部 年次推移

罹患の年次推移の概要

罹患数は、2007年以降山口県がんサーベイランスセンターが移設した事や登録方法の標準化、がん診療連携拠点病院の整備等により、届出件数が増加したことに伴い、年々増加している。年齢調整罹患率においても同様の傾向があり、引き続き動向の観察が必要である。


登録の量的精度の指標である DCN 割合は、登録方法の標準化に伴って低下しており、引き続き、医療機関の量的登録精度の高い登録を目指す必要がある。また、罹患年 2006





年以降、山口県がんサーベイランスセンターで実施した遡り調査について、実施医療機関を年々増加させた事に伴い、DCO 割合が低下した。

2017年罹患データ確定時のデータをもとに過去5年分による、罹患数の推移を推移表1、粗罹患率の推移を推移表2、年齢調整罹患率の推移を推移表3に示した。また、胃、結腸、直腸、肝、肺、乳房、子宮頸部・体部、前立腺について、年齢階級別罹患率の推移を推移表4から11に示した。

罹患数と精度指標の推移


罹患年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年
総数	9,704	10,198	10,623	10,723	10,740	11,054	11,560	11,649	12,673	11,833
男性	5,605	6,012	6,191	6,438	6,342	6,435	6,830	6,736	7,455	6,902
女性	4,099	4,186	4,432	4,285	4,398	4,619	4,730	4,913	5,218	4,931
DCI(%)	0.7	0.7	0.8	1.3	3.2	11.1	8.8	8.6	4.4	3.3
DCO(%)	15.1	13.8	8.3	6.6	6.8	5.1	3.2	3.4	2.5	2.1
MI比	0.48	0.47	0.46	0.46	0.46	0.45	0.41	0.43	0.39	0.40
MV(%)	75.5	76.0	80.6	81.9	82.0	83.0	83.9	84.8	83.9	85.0






粗罹患率の推移（人口10万対）

罹患年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年
総数	660.5	698.3	731.9	744.1	750.8	778.7	820.8	833.8	909.1	856.2
男性	809.6	873.4	904.9	947.9	940.8	961.8	1,028.7	1,022.3	1,129.5	1,053.7
女性	527.7	542.1	577.7	562.4	581.5	615.5	635.4	665.6	710.9	678.3





年齢調整罹患率の推移（人口10万対、日本人口）

罹患年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年
総数	317.1	331.1	347.8	343.1	342.9	354.0	364.1	369.6	397.8	364.4
男性	406.0	427.0	437.9	447.7	438.7	443.5	464.8	457.7	493.9	446.1
女性	256.5	265.4	286.5	269.8	275.0	290.7	291.6	308.2	329.7	306.6




推移表1 罹患数：部位別、性別、年別－上皮内がんを除く


罹患年	男					女				
	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年
全部位	6,435	6,830	6,736	7,455	6,902	4,619	4,730	4,913	5,218	4,931
口腔・咽頭	172	203	182	214	179	72	64	71	87	80
食道	265	250	256	263	268	54	65	56	44	54
胃	1,108	1,188	1,080	1,164	1,101	536	554	544	543	507
大腸	945	962	1,009	1,156	1,045	763	818	807	871	813
結腸	613	621	677	766	678	556	613	593	633	606
直腸	332	341	332	390	367	207	205	214	238	207
肝及び肝内胆管	417	422	398	388	373	194	212	193	219	200
胆のう・胆管	142	160	159	152	130	167	147	154	139	129
膵臓	208	245	206	256	230	227	250	250	250	228
喉頭	66	75	79	57	66	2	3	4	10	4
肺	1,018	1,069	1,048	1,128	1,049	511	529	579	536	539
皮膚	128	145	125	152	151	137	141	167	161	159
乳房	5	4	4	7	4	778	842	937	996	992
子宮	--	--	--	--	--	294	280	281	291	293
子宮頸部	--	--	--	--	--	124	128	130	121	119
子宮体部	--	--	--	--	--	165	142	147	160	171
卵巣	--	--	--	--	--	108	90	94	150	101
前立腺	999	1,074	1,142	1,291	1,198	--	--	--	--	--
膀胱	232	213	251	281	258	79	86	70	94	76
腎・尿路	203	220	221	250	210	98	99	97	123	124
脳・中枢神経系	34	45	41	38	33	30	22	31	30	23
甲状腺	35	33	49	48	46	136	115	146	166	121
悪性リンパ腫	155	208	168	225	213	186	158	182	206	168
多発性骨髄腫	48	34	51	47	51	33	40	32	43	39
白血病	69	86	76	107	80	64	64	61	86	73



罹患数推移 部位別(男性)





罹患数推移 部位別(女性)




推移表2 粗罹患率（人口10万対）：部位別、性別、年別－上皮内がんを除く

罹患年	男					女				
	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年
全部位	961.8	1,028.7	1,022.3	1,129.5	1,053.7	615.5	635.4	665.6	710.9	678.3
口腔・咽頭	25.7	30.6	27.6	32.4	27.3	9.6	8.6	9.6	11.9	11.0
食道	39.6	37.7	38.9	39.8	40.9	7.2	8.7	7.6	6.0	7.4
胃	165.6	178.9	163.9	176.4	168.1	71.4	74.4	73.7	74.0	69.7
大腸	141.2	144.9	153.1	175.2	159.5	101.7	109.9	109.3	118.7	111.8
結腸	91.6	93.5	102.7	116.1	103.5	74.1	82.3	80.3	86.2	83.4
直腸	49.6	51.4	50.4	59.1	56.0	27.6	27.5	29.0	32.4	28.5
肝及び肝内胆管	62.3	63.6	60.4	58.8	56.9	25.9	28.5	26.1	29.8	27.5
胆のう・胆管	21.2	24.1	24.1	23.0	19.8	22.3	19.7	20.9	18.9	17.7
膵臓	31.1	36.9	31.3	38.8	35.1	30.2	33.6	33.9	34.1	31.4
喉頭	9.9	11.3	12.0	8.6	10.1	0.3	0.4	0.5	1.4	0.6
肺	152.2	161.0	159.0	170.9	160.2	68.1	71.1	78.4	73.0	74.1
皮膚	19.1	21.8	19.0	23.0	23.1	18.3	18.9	22.6	21.9	21.9
乳房	0.7	0.6	0.6	1.1	0.6	103.7	113.1	126.9	135.7	136.5
子宮	--	--	--	--	--	39.2	37.6	38.1	39.6	40.3
子宮頸部	--	--	--	--	--	16.5	17.2	17.6	16.5	16.4
子宮体部	--	--	--	--	--	22.0	19.1	19.9	21.8	23.5
卵巣	--	--	--	--	--	14.4	12.1	12.7	20.4	13.9
前立腺	149.3	161.8	173.3	195.6	182.9	--	--	--	--	--
膀胱	34.7	32.1	38.1	42.6	39.4	10.5	11.6	9.5	12.8	10.5
腎・尿路	30.3	33.1	33.5	37.9	32.1	13.1	13.3	13.1	16.8	17.1
脳・中枢神経系	5.1	6.8	6.2	5.8	5.0	4.0	3.0	4.2	4.1	3.2
甲状腺	5.2	5.0	7.4	7.3	7.0	18.1	15.4	19.8	22.6	16.6
悪性リンパ腫	23.2	31.3	25.5	34.1	32.5	24.8	21.2	24.7	28.1	23.1
多発性骨髄腫	7.2	5.1	7.7	7.1	7.8	4.4	5.4	4.3	5.9	5.4
白血病	10.3	13.0	11.5	16.2	12.2	8.5	8.6	8.3	11.7	10.0



粗罹患率推移 部位別(男性)




粗罹患率推移 部位別(女性)




推移表3 年齢調整罹患率（人口10万対、日本人口）：部位別、性別、年別－上皮内がんを除く


罹患年	男					女				
	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年
全部位	443.5	464.8	457.7	493.9	446.1	290.7	291.6	308.2	329.7	306.6
口腔・咽頭	14.6	16.5	13.8	17.3	13.7	4.6	3.6	4.0	5.1	6.1
食道	18.4	17.9	17.8	18.0	17.7	3.1	3.6	2.8	2.4	2.6
胃	76.1	78.8	73.0	77.0	71.6	26.8	28.3	27.0	25.0	22.4
大腸	68.6	70.2	72.9	80.1	71.5	39.9	44.2	41.9	46.1	43.0
結腸	43.0	42.6	46.4	50.2	44.9	27.5	30.6	29.2	31.3	30.5
直腸	25.6	27.6	26.5	29.8	26.5	12.4	13.5	12.7	14.8	12.5
肝及び肝内胆管	28.2	27.0	25.7	23.4	22.6	8.0	9.4	7.7	8.2	7.4
胆のう・胆管	8.3	9.5	9.4	9.4	7.1	5.7	4.7	6.0	4.6	4.0
膵臓	13.3	16.3	13.6	16.1	15.1	9.9	11.5	10.8	10.9	10.3
喉頭	4.4	4.9	5.6	3.3	4.4	0.2	0.2	0.2	0.7	0.4
肺	66.0	68.5	67.4	70.7	65.8	24.7	25.8	27.0	25.8	26.4
皮膚	7.9	9.0	7.3	8.7	8.3	5.6	5.4	6.9	7.0	6.2
乳房	0.3	0.2	0.4	0.5	0.2	71.8	72.3	85.9	87.2	83.0
子宮	--	--	--	--	--	32.3	29.2	29.0	30.0	31.2
子宮頸部	--	--	--	--	--	15.6	15.4	15.0	14.6	14.0
子宮体部	--	--	--	--	--	16.6	13.5	13.9	15.1	17.1
卵巣	--	--	--	--	--	9.4	7.8	9.0	15.1	10.8
前立腺	63.0	66.9	70.8	76.2	67.5	--	--	--	--	--
膀胱	14.4	13.1	15.8	17.5	15.3	3.4	3.0	2.7	3.3	3.0
腎・尿路	15.3	15.6	16.5	18.4	14.9	5.9	5.1	5.3	6.9	7.0
脳・中枢神経系	3.5	4.5	5.1	4.2	3.7	2.4	1.8	3.0	2.6	1.0
甲状腺	3.2	2.8	4.9	5.0	4.4	11.4	9.1	12.7	17.5	12.8
悪性リンパ腫	12.4	16.1	12.0	15.7	14.8	11.2	9.9	11.5	12.6	9.3
多発性骨髄腫	3.1	2.3	3.3	3.3	2.9	1.7	2.0	1.7	1.9	2.1
白血病	6.4	7.7	6.7	8.7	6.7	4.4	5.3	5.0	6.4	5.8



年齢調整罹患率推移 部位別(男性)





年齢調整罹患率推移 部位別(女性)





推移表4 胃がん 年齢階級別罹患率（人口10万対）：性別—上皮内がんを除く

年齢階級	男					女				
	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年
0-4歳	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5-9歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10-14歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15-19歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20-24歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	3.7
25-29歳	6.1	3.2	3.3	0.0	3.3	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0
30-34歳	5.5	0.0	5.7	5.9	11.8	5.5	2.8	2.9	0.0	0.0
35-39歳	20.0	4.7	14.7	2.6	0.0	4.5	11.8	14.9	2.6	8.1
40-44歳	8.5	16.6	12.3	14.3	23.4	6.3	23.0	10.4	14.6	10.9
45-49歳	25.8	27.8	22.4	23.3	40.0	19.4	26.0	18.7	13.0	8.7
50-54歳	56.1	46.7	64.9	78.4	57.9	38.4	29.5	34.3	10.3	17.5
55-59歳	141.0	140.4	146.9	120.0	122.5	55.8	45.9	42.6	62.8	26.2
60-64歳	215.0	241.2	194.9	260.4	206.7	52.5	71.4	61.6	62.7	68.8
65-69歳	352.6	354.0	307.2	304.8	273.3	87.7	84.3	111.5	101.4	84.8
70-74歳	466.9	466.3	457.4	519.0	448.9	156.9	164.4	132.9	131.4	139.6
75-79歳	584.2	692.8	559.7	555.6	535.1	206.7	172.8	195.7	189.6	157.1
80-84歳	635.4	648.9	598.3	637.0	632.1	206.5	219.5	221.7	202.3	184.1
85歳以上	606.3	727.0	671.9	665.2	675.0	239.2	252.6	233.5	255.4	271.9



推移表5 結腸がん 年齢階級別罹患率（人口10万対）：性別—上皮内がんを除く

年齢階級	男					女				
	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年
0-4歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5-9歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10-14歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15-19歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20-24歳	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0
25-29歳	3.1	3.2	0.0	3.2	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30-34歳	0.0	2.8	8.5	2.9	5.9	5.5	5.7	8.7	8.8	0.0
35-39歳	6.7	4.7	7.3	0.0	2.7	11.3	7.1	2.5	12.8	8.1
40-44歳	10.7	10.4	10.2	16.3	8.5	21.1	12.5	16.7	12.5	21.7
45-49歳	18.0	12.6	29.9	20.9	31.1	14.5	28.4	28.0	32.6	15.2
50-54歳	45.9	39.0	49.3	51.4	42.1	31.2	29.5	44.2	20.5	42.5
55-59歳	104.6	88.9	74.7	77.5	77.5	34.4	56.8	56.1	46.5	52.4
60-64歳	129.3	133.4	126.0	141.7	126.7	87.5	92.3	50.4	84.3	85.4
65-69歳	165.6	161.6	207.6	244.4	213.3	89.4	118.3	120.7	123.2	130.3
70-74歳	249.8	260.1	257.1	283.3	257.8	149.3	162.6	155.4	170.6	150.9
75-79歳	257.7	315.4	293.2	372.2	308.1	184.2	183.3	155.3	204.2	187.8
80-84歳	365.3	358.8	408.9	437.0	346.4	211.2	226.5	228.6	236.4	256.8
85歳以上	404.2	368.4	457.5	452.2	404.2	270.6	290.6	305.8	282.1	236.8



推移表6 直腸がん 年齢階級別罹患率（人口10万対）：性別—上皮内がんを除く


年齢階級	男					女				
	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年
0-4歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5-9歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10-14歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15-19歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20-24歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0
25-29歳	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0
30-34歳	2.7	2.8	0.0	2.9	0.0	5.5	8.5	0.0	8.8	6.1
35-39歳	2.2	14.1	7.3	7.7	5.4	0.0	0.0	0.0	12.8	5.4
40-44歳	10.7	10.4	14.3	14.3	4.3	8.4	8.4	12.5	12.5	17.4
45-49歳	7.7	12.6	17.4	23.3	22.2	21.8	18.9	9.3	32.6	15.2
50-54歳	45.9	57.1	36.3	59.5	23.7	14.4	29.5	12.3	20.5	7.5
55-59歳	52.3	63.2	72.2	47.5	65.0	17.2	28.4	17.9	46.5	16.7
60-64歳	107.5	76.8	86.6	85.4	104.4	49.3	50.5	50.4	84.3	35.4
65-69歳	103.3	138.0	124.9	155.6	106.7	44.7	43.8	64.2	123.2	57.6
70-74歳	156.4	136.8	143.4	150.0	135.6	41.6	34.7	74.9	170.6	43.4
75-79歳	117.4	123.8	142.1	152.8	170.3	69.6	69.5	57.4	204.2	75.5
80-84歳	163.6	126.0	87.1	163.0	167.9	75.1	58.4	53.1	236.4	68.2
85歳以上	67.4	98.2	90.5	117.4	150.0	64.7	60.8	57.4	282.1	57.9



推移表7 肝臓がん 年齢階級別罹患率（人口10万対）：性別—上皮内がんを除く

年齢階級	男					女				
	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年
0-4歳	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	4.2
5-9歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10-14歳	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15-19歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20-24歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7
25-29歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30-34歳	2.7	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35-39歳	2.2	0.0	0.0	0.0	2.7	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0
40-44歳	2.1	4.1	6.1	2.0	2.1	0.0	2.1	2.1	0.0	0.0
45-49歳	12.9	2.5	12.4	2.3	11.1	0.0	4.7	2.3	4.3	2.2
50-54歳	28.0	33.8	15.6	13.5	13.2	4.8	7.4	4.9	2.6	2.5
55-59歳	38.6	32.8	36.1	42.5	32.5	15.0	17.5	2.2	16.3	7.1
60-64歳	87.3	73.1	53.1	68.8	55.6	11.1	19.2	31.7	15.7	20.8
65-69歳	99.4	110.7	101.3	107.9	90.0	29.2	35.7	24.4	23.2	19.7
70-74歳	200.7	188.3	186.6	128.6	120.0	56.7	62.1	48.7	49.0	32.1
75-79歳	211.9	218.2	251.7	191.7	218.9	59.3	84.3	70.2	81.3	83.7
80-84歳	293.0	263.4	246.1	263.0	275.0	115.0	93.4	92.4	122.7	84.1
85歳以上	207.3	314.4	233.5	300.0	233.3	100.0	96.9	103.8	119.6	131.6

肝臓がん（男性）




肝臓がん（女性）



推移表 8 肺がん 年齢階級別罹患率（人口 10 万対）：性別—上皮内がんを除く

年齢階級	男					女				
	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年
0-4歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5-9歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10-14歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15-19歳	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20-24歳	3.4	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25-29歳	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30-34歳	0.0	2.8	5.7	2.9	0.0	5.5	0.0	2.9	0.0	3.0
35-39歳	2.2	2.3	4.9	2.6	8.1	4.5	4.7	9.9	10.3	0.0
40-44歳	12.8	12.4	10.2	8.2	8.5	6.3	4.2	14.6	10.4	6.5
45-49歳	15.5	7.6	19.9	32.6	22.2	4.8	21.3	7.0	4.3	21.7
50-54歳	43.3	36.4	33.7	29.7	50.0	19.2	24.6	14.7	20.5	30.0
55-59歳	100.0	81.9	110.8	95.0	92.5	51.5	39.4	35.9	44.2	47.6
60-64歳	176.3	230.3	196.8	208.3	197.8	62.1	74.9	84.0	90.2	72.9
65-69歳	342.9	325.0	307.2	334.9	305.0	139.3	113.5	105.4	102.9	118.2
70-74歳	410.8	482.0	425.5	540.5	435.6	145.5	129.7	179.7	166.7	152.8
75-79歳	492.5	533.6	533.0	500.0	508.1	141.2	231.8	208.4	179.2	175.5
80-84歳	654.4	656.5	632.3	592.6	632.1	206.5	203.2	221.7	184.1	211.4
85歳以上	735.8	663.1	738.6	782.6	595.8	227.5	203.3	255.7	230.4	210.5





推移表9 乳がん 年齢階級別罹患率（人口10万対）：性別－上皮内がんを除く

年齢階級	男					女				
	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年
0-4歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5-9歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10-14歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15-19歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20-24歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7
25-29歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	3.2	10.2	3.6	3.7
30-34歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.4	22.7	17.5	35.3	18.2
35-39歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.7	37.8	66.9	74.4	54.1
40-44歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	101.3	119.1	131.5	95.8	132.6
45-49歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	193.7	170.4	217.2	200.0	163.0
50-54歳	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	173.0	132.9	233.0	192.3	175.0
55-59歳	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	158.9	172.7	154.8	225.6	169.0
60-64歳	3.4	0.0	2.0	4.2	0.0	160.8	177.7	196.0	211.8	202.1
65-69歳	1.9	3.6	1.7	3.2	1.7	177.1	222.1	213.9	224.6	248.5
70-74歳	0.0	0.0	2.3	0.0	2.2	164.4	188.1	228.4	239.2	292.5
75-79歳	2.9	2.9	0.0	0.0	0.0	137.1	177.0	155.3	191.7	210.2
80-84歳	3.8	0.0	0.0	3.7	3.6	136.1	135.5	157.0	184.1	186.4
85歳以上	0.0	4.9	0.0	4.3	4.2	103.9	134.9	135.3	153.6	150.9



推移表 10 子宮頸がん・子宮体がん 年齢階級別罹患率（人口 10 万対）：女性－上皮内がんを除く

年齢階級	子宮頸部					子宮体部				
	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年
0-4歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5-9歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10-14歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15-19歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20-24歳	3.5	3.6	0.0	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25-29歳	15.6	9.7	3.4	0.0	14.8	0.0	3.2	0.0	3.6	0.0
30-34歳	38.7	31.2	20.4	23.5	15.2	11.1	2.8	2.9	2.9	9.1
35-39歳	29.3	33.1	34.7	43.6	16.2	13.5	4.7	2.5	7.7	16.2
40-44歳	31.7	33.4	27.1	29.2	39.1	21.1	6.3	14.6	14.6	19.6
45-49歳	31.5	16.6	37.4	26.1	26.1	29.0	23.7	35.0	26.1	34.8
50-54歳	21.6	22.1	27.0	23.1	20.0	55.3	51.7	46.6	64.1	47.5
55-59歳	10.7	30.6	17.9	14.0	26.2	49.4	48.1	33.7	44.2	57.1
60-64歳	11.1	19.2	28.0	19.6	25.0	44.6	34.8	37.3	29.4	37.5
65-69歳	17.2	14.6	13.8	15.9	15.2	22.4	34.0	35.1	40.6	42.4
70-74歳	15.1	18.3	22.5	17.6	17.0	34.0	38.4	37.4	23.5	28.3
75-79歳	20.5	16.9	10.6	8.3	16.3	26.6	19.0	34.0	27.1	26.5
80-84歳	16.4	18.7	23.1	15.9	18.2	23.5	7.0	16.2	22.7	20.5
85歳以上	13.7	13.3	16.7	21.4	14.0	9.8	15.2	5.6	25.0	19.3



推移表 1 1 前立腺がん 年齢階級別罹患率（人口 10 万対）：男性－上皮内がんを除く

年齢階級	前立腺				
	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年
0-4歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5-9歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10-14歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15-19歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20-24歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25-29歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30-34歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35-39歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40-44歳	0.0	4.1	2.0	2.0	0.0
45-49歳	0.0	2.5	0.0	2.3	4.4
50-54歳	10.2	15.6	23.4	21.6	21.1
55-59歳	81.8	81.9	81.9	80.0	52.5
60-64歳	178.0	175.4	202.7	185.4	131.1
65-69歳	364.3	381.3	341.0	385.7	381.7
70-74歳	487.9	508.9	546.1	616.7	508.9
75-79歳	552.7	607.3	710.7	738.9	662.2
80-84歳	624.0	656.5	749.7	792.6	857.1
85歳以上	518.2	584.5	548.0	773.9	687.5



死亡の年次推移の概要

死亡数は、男女とも増減を繰り返しており、男女ともに横ばいである。年齢調整死亡率は全体では減少傾向である。特に男性の減少が大きいように見える。死亡の推移については、引き続き経過観察が必要である。


また、山口県がんサーベイランスセンターで死亡小票の入力を開始したのは、2005

年死亡からである。

2017年罹患データ確定時のデータをもとに過去5年分による、死亡数の推移を推移表12、粗死亡率の推移を推移表13、年齢調整死亡率の推移を推移表14に示した。また、胃、結腸、直腸、肝、肺、乳房、子宮頸部・体部、前立腺について、年齢階級別死亡率の推移を推移表15から22に示した。

死亡数の推移

死亡年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年
総数	4,671	4,759	4,845	4,888	4,918	5,007	4,777	4,999	4,902	4,772
男性	2,810	2,819	2,846	2,896	2,946	2,996	2,797	2,849	2,904	2,828
女性	1,861	1,940	1,999	1,992	1,972	2,011	1,980	2,150	1,998	1,944




粗死亡率の推移（人口 10 万対）

死亡年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年
総数	320.7	328.7	336.7	342.1	346.8	355.8	342.1	360.9	354.7	348.6
男性	409.1	412.9	419.3	429.9	440.6	451.5	424.7	435.9	443.3	435.7
女性	241.7	253.5	262.9	263.8	263.1	270.4	268.4	293.9	274.8	270.0




年齢調整死亡率の推移（人口 10 万対、日本人口）

死亡年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年
総数	129.2	132.6	131.7	130.3	128.8	126.6	119.9	123.8	121.3	115.2
男性	190.0	188.6	185.5	184.3	183.8	183.4	170.4	169.2	169.3	161.7
女性	85.7	92.7	93.7	92.2	89.7	85.5	83.1	91.8	86.5	80.7




推移表 1 2 死亡数：部位別、性別、年別－上皮内がんを除く


死亡年	男					女				
	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年
全部位	2,996	2,797	2,849	2,904	2,828	2,011	1,980	2,150	1,998	1,944
口腔・咽頭	62	73	78	87	73	31	36	30	32	25
食道	148	135	119	118	111	26	39	31	28	27
胃	426	416	389	386	397	227	220	240	237	214
大腸	313	309	341	359	366	297	305	314	311	280
結腸	206	199	221	243	237	234	235	239	244	212
直腸	107	110	120	116	129	63	70	75	67	68
肝及び肝内胆管	334	286	293	274	283	163	152	156	143	160
胆のう・胆管	99	107	124	113	107	126	111	128	128	120
膵臓	211	182	197	197	200	195	198	239	199	222
喉頭	17	15	14	15	12	2	0	2	0	2
肺	724	646	655	685	651	306	294	331	258	239
皮膚	6	9	19	6	7	10	10	12	13	13
乳房	0	1	1	4	0	154	154	181	159	158
子宮	--	--	--	--	--	78	86	81	63	85
子宮頸部	--	--	--	--	--	33	41	32	26	33
子宮体部	--	--	--	--	--	29	28	30	19	35
卵巣	--	--	--	--	--	49	46	46	50	46
前立腺	166	161	171	153	167	--	--	--	--	--
膀胱	91	84	83	83	79	36	44	41	37	41
腎・尿路	77	80	61	71	66	40	50	31	45	55
脳・中枢神経系	14	13	15	21	21	8	7	14	18	14
甲状腺	7	5	8	7	3	25	13	25	15	16
悪性リンパ腫	78	82	87	100	79	70	65	70	72	76
多発性骨髄腫	36	26	27	30	24	26	19	23	28	21
白血病	58	57	56	88	68	42	41	46	49	37



死亡数部位別(男性)




死亡数部位別(女性)




推移表 1 3 粗死亡率（人口 10 万対）：部位別、性別、年別－上皮内がんを除く


死亡年	男					女				
	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年
全部位	451.5	424.7	435.9	443.4	435.7	263.1	270.4	268.4	274.8	270.0
口腔・咽頭	9.3	11.1	11.9	13.3	11.2	3.9	4.2	4.9	4.4	3.5
食道	22.3	20.5	18.2	18.0	17.1	2.8	3.5	5.3	3.9	3.8
胃	64.2	63.2	59.5	58.9	61.2	29.4	30.5	29.8	32.6	29.7
大腸	47.2	46.9	52.2	54.8	56.4	37.4	39.9	41.3	42.8	38.9
結腸	31.0	30.2	33.8	37.1	36.5	28.6	31.5	31.9	33.6	29.4
直腸	16.1	16.7	18.4	17.7	19.9	8.8	8.5	9.5	9.2	9.4
肝及び肝内胆管	50.3	43.4	44.8	41.8	43.6	20.3	21.9	20.6	19.7	22.2
胆のう・胆管	14.9	16.2	19.0	17.3	16.5	15.5	16.9	15.0	17.6	16.7
膵臓	31.8	27.6	30.1	30.1	30.8	28.0	26.2	26.8	27.4	30.8
喉頭	2.6	2.3	2.1	2.3	1.8	0.4	0.3	0.0	0.0	0.3
肺	109.1	98.1	100.2	104.6	100.3	41.6	41.1	39.9	35.5	33.2
皮膚	0.9	1.4	2.9	0.9	1.1	1.5	1.3	1.4	1.8	1.8
乳房	0.0	0.2	0.2	0.6	0.0	18.7	20.7	20.9	21.9	21.9
子宮	--	--	--	--	--	11.3	10.5	11.7	8.7	11.8
子宮頸部	--	--	--	--	--	4.7	4.4	5.6	3.6	4.6
子宮体部	--	--	--	--	--	4.1	3.9	3.8	2.6	4.9
卵巣	--	--	--	--	--	7.6	6.6	6.2	6.9	6.4
前立腺	25.0	24.4	26.2	23.4	25.7	--	--	--	--	--
膀胱	13.7	12.8	12.7	12.7	12.2	4.7	4.8	6.0	5.1	5.7
腎・尿路	11.6	12.1	9.3	10.8	10.2	4.1	5.4	6.8	6.2	7.6
脳・中枢神経系	2.1	2.0	2.3	3.2	3.2	1.2	1.1	0.9	2.5	1.9
甲状腺	1.1	0.8	1.2	1.1	0.5	3.2	3.4	1.8	2.1	2.2
悪性リンパ腫	11.8	12.5	13.3	15.3	12.2	9.1	9.4	8.8	9.9	10.6
多発性骨髄腫	5.4	3.9	4.1	4.6	3.7	2.4	3.5	2.6	3.9	2.9
白血病	8.7	8.7	8.6	13.4	10.5	5.7	5.6	5.6	6.7	5.1



粗死亡率 部位別(男性)




粗死亡率部位別(女性)




推移表 1 4 年齢調整罹患率（人口 10 万対、日本人人口）：部位別、性別、年別－上皮内がんを除く


死亡年	男					女				
	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年
全部位	183.4	170.4	169.2	169.3	161.7	85.5	83.1	92.0	86.5	80.7
口腔・咽頭	4.4	5.5	5.2	6.1	5.0	1.4	1.2	1.3	1.1	1.0
食道	10.4	8.6	7.4	7.6	7.1	1.2	1.6	1.6	1.2	0.9
胃	25.8	25.6	23.5	22.3	23.1	8.6	8.1	9.2	9.0	8.1
大腸	20.5	20.7	20.5	22.6	22.1	11.6	12.2	11.8	11.9	11.6
結腸	12.7	12.8	12.5	14.1	13.3	8.9	8.9	8.6	9.2	8.3
直腸	7.8	7.9	8.0	8.5	8.8	2.7	3.2	3.3	2.6	3.2
肝及び肝内胆管	21.0	17.3	17.8	15.7	15.2	5.7	5.6	5.6	4.9	4.9
胆のう・胆管	5.2	5.5	6.9	6.0	6.2	3.9	3.7	4.1	3.8	3.0
膵臓	13.6	11.1	12.3	12.0	11.9	8.1	8.0	9.4	7.7	9.0
喉頭	0.8	1.0	0.8	0.7	0.5	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
肺	43.2	39.2	38.4	38.3	36.1	11.9	11.3	11.7	10.1	8.6
皮膚	0.3	0.4	1.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.6	0.4	0.4
乳房	0.0	0.1	0.1	0.2	0.0	11.2	10.6	12.7	12.3	10.4
子宮	--	--	--	--	--	5.6	6.0	5.3	4.8	5.8
子宮頸部	--	--	--	--	--	3.3	3.3	2.4	2.3	2.2
子宮体部	--	--	--	--	--	1.3	1.9	1.8	1.7	2.3
卵巣	--	--	--	--	--	3.1	3.0	3.5	3.5	3.6
前立腺	8.3	7.7	8.1	7.2	7.4	--	--	--	--	--
膀胱	4.8	4.2	4.4	4.4	3.7	1.1	1.2	1.1	1.4	1.1
腎・尿路	4.8	4.5	3.4	3.9	3.5	1.2	1.6	1.3	1.7	1.7
脳・中枢神経系	1.7	1.2	1.6	1.5	2.1	0.5	0.4	1.1	1.4	0.9
甲状腺	0.4	0.2	0.4	0.4	0.1	0.8	0.5	0.6	0.5	0.5
悪性リンパ腫	4.4	4.7	5.2	5.7	4.1	2.8	2.2	2.8	2.3	3.2
多発性骨髄腫	2.2	1.5	1.3	1.6	1.2	0.9	0.6	1.0	1.1	0.6
白血病	4.0	4.0	3.5	5.6	4.5	1.8	1.6	2.3	2.3	1.9



年齢調整死亡率 部位別(男性)



年齢調整死亡率 部位別(女性)




推移表 15 胃がん 年齢階級別死亡率（人口 10 万対）：性別—上皮内がんを除く

年齢階級	男					女				
	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年
0-4歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5-9歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10-14歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15-19歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20-24歳	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25-29歳	0.0	0.0	6.8	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30-34歳	0.0	0.0	2.9	2.9	3.0	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0
35-39歳	0.0	4.7	2.5	0.0	2.7	0.0	2.4	2.5	2.6	2.8
40-44歳	2.1	4.2	2.1	2.1	6.4	0.0	4.2	6.3	4.3	0.0
45-49歳	5.2	7.6	0.0	4.7	4.4	7.3	0.0	14.1	4.4	8.7
50-54歳	28.3	10.5	7.8	24.3	5.3	7.3	9.9	9.9	7.7	12.5
55-59歳	22.9	35.4	36.4	20.0	23.1	19.5	15.4	11.3	18.6	9.5
60-64歳	69.3	49.7	59.5	45.8	62.2	14.4	14.0	9.4	18.0	10.4
65-69歳	115.8	111.5	76.5	80.6	85.0	22.5	24.5	24.6	35.3	27.7
70-74歳	124.4	146.6	139.6	116.7	184.4	41.8	34.9	33.9	44.0	49.1
75-79歳	212.8	242.7	214.2	230.6	177.8	61.7	61.4	59.9	43.8	51.0
80-84歳	297.6	283.2	288.6	255.6	221.4	98.9	96.1	129.9	100.0	77.3
85歳以上	504.2	394.0	391.6	418.2	375.0	187.0	179.2	182.3	183.6	161.4



推移表 1 6 結腸がん 年齢階級別死亡率（人口 10 万対）：性別—上皮内がんを除く

年齢階級	男					女				
	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年
0-4歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5-9歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10-14歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15-19歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20-24歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25-29歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30-34歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0
35-39歳	2.2	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.5	2.6	0.0
40-44歳	2.1	0.0	0.0	2.1	0.0	2.1	6.3	2.1	6.4	2.2
45-49歳	2.6	2.5	5.0	7.0	4.4	9.8	0.0	4.7	4.4	8.7
50-54歳	2.6	10.5	7.8	18.9	10.5	2.4	12.4	4.9	10.3	10.0
55-59歳	25.2	16.5	17.0	22.5	20.5	15.1	8.8	9.0	14.0	9.5
60-64歳	33.8	44.2	21.8	31.3	24.4	27.2	17.5	22.5	16.0	25.0
65-69歳	60.8	54.8	40.8	40.3	60.0	27.7	35.9	38.4	25.0	44.6
70-74歳	54.0	67.6	87.0	59.5	64.4	36.1	44.1	30.1	48.0	28.3
75-79歳	100.6	100.6	83.3	105.6	136.1	67.9	57.2	55.6	72.9	44.9
80-84歳	133.5	133.9	174.7	174.1	132.1	96.6	105.5	85.8	84.1	65.9
85歳以上	244.3	157.6	296.1	331.8	254.2	187.0	179.2	208.3	194.5	161.4




推移表 17 直腸がん 年齢階級別死亡率（人口 10 万対）：性別—上皮内がんを除く

年齢階級	男					女				
	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年
0-4歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5-9歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10-14歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15-19歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20-24歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25-29歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30-34歳	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35-39歳	0.0	2.4	0.0	7.9	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40-44歳	2.1	2.1	4.1	2.1	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	2.2
45-49歳	5.2	2.5	2.5	2.3	4.4	0.0	2.4	2.4	2.2	4.3
50-54歳	10.3	10.5	10.5	8.1	13.2	7.3	9.9	2.5	0.0	2.5
55-59歳	22.9	16.5	9.7	20.0	20.5	0.0	2.2	2.3	4.7	7.1
60-64歳	15.2	31.3	23.8	14.6	15.6	8.0	8.8	16.9	8.0	6.3
65-69歳	29.4	27.4	37.4	40.3	38.3	15.6	14.7	10.8	5.9	16.9
70-74歳	46.9	40.6	54.9	54.8	44.4	9.5	9.2	26.3	20.0	11.3
75-79歳	51.8	59.2	44.6	50.0	63.9	18.5	27.5	12.8	22.9	20.4
80-84歳	64.9	42.1	60.8	51.9	71.4	16.5	21.1	25.5	25.0	29.5
85歳以上	57.2	73.9	95.5	54.5	79.2	47.2	43.9	46.5	43.6	31.6




推移表 1 8 肝臓がん 年齢階級別死亡率（人口 10 万対）：性別—上皮内がんを除く

年齢階級	男					女				
	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年
0-4歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5-9歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10-14歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15-19歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20-24歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25-29歳	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30-34歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35-39歳	2.2	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40-44歳	0.0	4.2	4.1	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0
45-49歳	5.2	2.5	5.0	7.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	2.2
50-54歳	18.0	26.1	5.2	10.8	10.5	0.0	2.5	0.0	2.6	2.5
55-59歳	25.2	9.4	24.3	12.5	17.9	0.0	6.6	6.8	4.7	4.8
60-64歳	52.4	33.1	37.7	45.8	31.1	12.8	15.8	18.8	8.0	8.3
65-69歳	74.6	73.1	57.8	64.5	55.0	22.5	14.7	13.8	11.8	9.2
70-74歳	117.3	97.0	132.7	83.3	77.8	43.7	23.9	39.5	40.0	30.2
75-79歳	215.7	142.1	175.5	108.3	141.7	67.9	69.9	53.5	43.8	40.8
80-84歳	270.8	252.6	243.1	263.0	210.7	77.7	72.7	83.5	70.5	88.6
85歳以上	244.3	266.0	205.4	250.0	325.0	104.3	99.2	96.7	100.0	124.6



推移表 19 肺がん 年齢階級別死亡率（人口 10 万対）：性別—上皮内がんを除く

年齢階級	男					女				
	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年
0-4歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5-9歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10-14歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15-19歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20-24歳	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25-29歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30-34歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0
35-39歳	4.5	2.4	2.5	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	2.8
40-44歳	6.4	2.1	6.2	0.0	6.4	6.4	0.0	8.4	2.1	0.0
45-49歳	5.2	7.6	7.5	9.3	11.1	12.2	7.2	2.4	6.7	6.5
50-54歳	15.4	23.5	13.1	8.1	15.8	4.8	9.9	4.9	10.3	5.0
55-59歳	59.6	54.3	41.2	27.5	41.0	8.7	11.0	11.3	18.6	7.1
60-64歳	109.8	99.4	87.2	89.6	62.2	27.2	26.3	20.7	14.0	16.7
65-69歳	172.7	175.5	173.3	198.4	141.7	39.8	48.9	35.3	27.9	36.9
70-74歳	227.6	236.8	267.8	261.9	244.4	68.4	56.9	75.2	52.0	60.4
75-79歳	333.6	307.9	297.4	302.8	369.4	84.3	97.4	111.2	81.3	59.2
80-84歳	637.1	478.4	482.3	448.1	407.1	143.7	138.3	134.5	113.6	79.5
85歳以上	784.9	615.7	649.5	722.7	629.2	222.4	192.6	251.1	180.0	178.9





推移表 2 0 乳がん 年齢階級別死亡率（人口 10 万対）：性別－上皮内がんを除く

年齢階級	男					女				
	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年
0-4歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5-9歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10-14歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15-19歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20-24歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25-29歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8
30-34歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	5.9	0.0	0.0
35-39歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	0.0	7.5	7.9	0.0
40-44歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.8	8.4	6.3	10.6	6.5
45-49歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.0	19.1	11.8	13.3	13.0
50-54歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.8	9.9	29.7	43.6	10.0
55-59歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.8	28.6	49.7	18.6	42.9
60-64歳	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	35.2	45.6	41.3	48.0	41.7
65-69歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.9	42.4	35.3	48.5	33.8
70-74歳	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	32.3	42.2	24.5	30.0	37.7
75-79歳	0.0	0.0	3.0	2.8	0.0	28.8	29.6	40.6	29.2	34.7
80-84歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.3	30.5	41.7	34.1	31.8
85歳以上	0.0	0.0	0.0	9.1	0.0	55.1	42.0	72.5	34.5	57.9



推移表 2 1 子宮頸がん・子宮体がん 年齢階級別死亡率（人口 10 万対）：女性－上皮内がんを除く

年齢階級	子宮頸部					子宮体部				
	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年
0-4歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5-9歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10-14歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15-19歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20-24歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25-29歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30-34歳	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35-39歳	6.8	2.4	2.5	0.0	0.0	0.0	2.4	2.5	0.0	0.0
40-44歳	6.4	6.3	2.1	4.3	0.0	0.0	2.1	0.0	2.1	2.2
45-49歳	12.2	11.9	4.7	11.1	4.3	0.0	2.4	2.4	6.7	0.0
50-54歳	7.3	5.0	4.9	2.6	7.5	4.8	2.5	2.5	2.6	7.5
55-59歳	4.3	2.2	9.0	2.3	4.8	0.0	6.6	2.3	4.7	9.5
60-64歳	4.8	12.3	1.9	4.0	10.4	4.8	5.3	3.8	4.0	2.1
65-69歳	1.7	8.2	7.7	1.5	4.6	5.2	6.5	9.2	1.5	6.2
70-74歳	1.9	7.3	7.5	4.0	3.8	1.9	5.5	13.2	10.0	13.2
75-79歳	10.3	0.0	6.4	4.2	10.2	14.4	4.2	8.6	0.0	6.1
80-84歳	7.1	9.4	7.0	11.4	9.1	7.1	9.4	7.0	2.3	20.5
85歳以上	7.9	17.2	11.2	7.3	12.3	19.7	9.5	7.4	5.5	5.3



推移表 2 2 前立腺がん 年齢階級別死亡率（人口 10 万対）：男性－上皮内がんを除く

年齢階級	前立腺				
	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年
0-4歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5-9歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10-14歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15-19歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20-24歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25-29歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30-34歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35-39歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40-44歳	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0
45-49歳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50-54歳	2.6	0.0	0.0	5.4	0.0
55-59歳	4.6	2.4	0.0	2.5	0.0
60-64歳	16.9	9.2	11.9	10.4	13.3
65-69歳	15.7	18.3	22.1	19.4	26.7
70-74歳	30.5	47.4	34.3	40.5	42.2
75-79歳	92.0	71.0	80.3	44.4	50.0
80-84歳	148.8	137.8	155.7	118.5	139.3
85歳以上	317.1	315.2	324.8	309.1	287.5

