例題1

ある地域の測量をするために、トラバース測量を行うことを計画している。次の 記述のうち、**妥当でない**ものはどれか。

- 1. 開放トラバース (開トラバース): 終点の座標が未知なトラバースであり、測量の 正確さを確かめられないので、高い精度を必要としないときに用いられる。
- 2. 結合トラバース: 既知点を結び、未知の新点の位置を求めるトラバース。
- 3. 閉合トラバース (閉トラバース): 1 点からはじまり、最後はふたたび出発点に戻り、多角形をつくるトラバース。
- 4. トラバース: ある地域を測量する場合の骨組の一種であり, 測量に必要な測点を定め, 順次, 測線を結んで直線状となったものをいう。
- 5. トラバース網: いくつかのトラバースを組み合わせ, 一つのトラバースでは測量できない広い区域の測量に用いられる。

正答番号 4

例題 2

木材の構造に関する次の記述のうち妥当なのはどれか。

- 1. 木材の放射断面には年輪が同心円状に現れる。
- 2. 樹木の肥大成長は形成層における細胞分裂によって行われる。
- 3. 同じ年の春から初夏にかけてできる早材と、夏から秋にかけてできる晩材では、 あとにできた晩材の方が髄に近い。
- 4. 気候の変化の少ない地域でも年輪は明確で、樹木の 1 年の成長量を年輪によって知ることができる。
- 5. 樹皮は木部の外周部組織が劣化した結果できるものである。

正答番号 2