

野菜18. すいか

殺菌剤コード	殺虫剤コード	一般名	商品名	アブラムシ類	ワタアブラムシ	コナジラミ類	アザミウマ類	ミナミキイロアザミウマ	ハダニ類	ハスモンヨトウ	シロイチモジヨトウ	オオタバコガ	ヨトウムシ	ウリハムシ	ウリノメイガ	ハモグリバエ類	マメハモグリバエ	ネコブセンチュウ	コガネムシ類幼虫	備考
--------	--------	-----	-----	--------	---------	--------	--------	-------------	------	---------	-----------	--------	-------	-------	--------	---------	----------	----------	----------	----

定植後・殺虫剤

	20B	アセキノシル水和剤	カネマイトフロアブル						○											
	20D	ビフェナゼート水和剤	マイトコーネフロアブル						○											
	21A	ピリダベン水和剤	サンマイトフロアブル(劇)	○	○				○											
		フェンピロキシメート水和剤	ダニトロンフロアブル						○											
		トルフェンピラド乳剤	ハチハチ乳剤(劇)	○	○	○														
	23	スピロテラマト水和剤	モベントフロアブル	○	○	○			○											
	25A	シフルメトフェン水和剤	ダニサラバフロアブル						○											
		シエノピラフェン水和剤	スターマイトフロアブル						○											
	25B	ピフルブミド水和剤	ダニコンゲフロアブル						○											
	28	フルベンジアミド水和剤	フェニックス顆粒水和剤							○	○			○						
		クロラントラニプロール水和剤	ブレバソンフロアブル5									○			○					
		テトラニプロール水和剤	兼商ヨーバルフロアブル	○	○	○			○	○				○	○					ミツバチに対して影響あり。巣箱及びその周辺にかからないようにする、受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用を避ける。
	30	フルメタキサミド	グレーシア乳剤		○	○			○	○	○			○						
	21A 25B	フェンピロキシメート・ピフルブミド	ダブルフェースフロアブル						○											
	34	フロメトキン水和剤	ファインセーブフロアブル(劇)			○														
	UN	ピリダリル水和剤	プレオフロアブル			○			○	○				○						