

野菜24. ねぎ

殺菌剤コード	殺虫剤コード	一般名	商品名	苗立枯病 (リゾクトニア菌)	小菌核腐敗病	萎凋病	ネコブセンチュウ	ネダニ類	ネキリムシ類	コガネムシ類幼虫	シロイチモジヨトウ	ネギコガ	ハモグリバエ類	ネギハモグリバエ	タネバエ	アザミウマ類	ネギアザミウマ	トビイロヒョウタンゾウムシ	クロバネキノコバエ類	タマネギバエ	備考
--------	--------	-----	-----	-------------------	--------	-----	----------	------	--------	----------	-----------	------	---------	----------	------	--------	---------	---------------	------------	--------	----

は種時・殺菌剤

U18		バリダマイシン液剤	バリダシン液剤5	○																	
	1B	ダイアジノン粒剤	ダイアジノン粒剤5						○												

定植前・殺菌剤

3		トリフルミゾール水和剤	トリフミン水和剤			○															
	1B	カズサホスマイクロカプセル剤	ラグビーMC粒剤				○	○													

定植時・殺菌剤

	1B	イソキサチオン粉粒剤	カルホス微粒剤F(劇)						○												
		ダイアジノン粒剤	ダイアジノン粒剤5						○												

は種時・殺虫剤

	4A	ジノテフラン粒剤	アルバリン粒剤 スタークル粒剤										○		○						
		チアメトキサム粒剤	アクタラ粒剤5													○					
		クロチアニジン粒剤	ダントツ粒剤												○		○				
		アセタミプリド粒剤	モスピラン粒剤												○		○				

育苗期・殺虫剤

	28	クロラントラニプロール水和剤	ブレバソフフロアブル5										○								育苗期後半～定植当日
		シアントラニプロール水和剤	ベリマークSC						○	○			○	○	○				○		育苗期後半～定植当日
		テトラニプロール水和剤	兼商ヨーバルフロアブル											○			○				育苗期後半～定植当日。ミツバチに対して影響あり。巣箱及びその周辺にかからないようにする、受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用を避ける
	4A 28	シアントラニプロール・チアメトキサム粒剤	ミネクトデュオ粒剤						○	○			○	○	○						育苗期後半
		アセタミプリド・シアントラニプロール粒剤	アベイル粒剤						○				○		○						育苗期後半～定植当日
		クロラントラニプロール・チアメトキサム水和剤	ジュリボフロアブル						○	○				○	○		○			○	育苗期後半～定植当日

野菜24. ねぎ

殺菌剤コード	殺虫剤コード	一般名	商品名	苗立枯病 (リゾクトニア菌)	べと病	さび病	黒斑病	小菌核腐敗病	白絹病	軟腐病	ポトリチス葉枯症	疫病	葉枯病	黄斑病	黒腐菌核病	リゾクトニア葉鞘腐敗病	備考
--------	--------	-----	-----	-------------------	-----	-----	-----	--------	-----	-----	----------	----	-----	-----	-------	-------------	----

定植後・殺菌剤

7		フルトラニル粉剤	モンカットファイン粉剤20DL						○									
		フルトラニル水和剤	モンカットフロアブル40						○									
		フルトラニル粒剤	モンカット粒剤						○									
		ペンチオピラド水和剤	アフェットフロアブル			○	○	○	○				○	○				
		ピラジフルミド水和剤	パレード20フロアブル			○	○	○					○	○				
		インピルフルキサム水和剤	カナメフロアブル			○	○		○						○			
7 M05		ペンチオピラド・TPN水和剤	ベジセイバー		○	○	○	○	○				○					
11 7		ピラクlostロビン・ボスカリド水和剤	シグナムWDG		○	○	○											
11		アゾキシストロビン水和剤	アミスター20フロアブル		○	○	○						○	○	○			
		ピコキシストロビン水和剤	メジャーフロアブル		○	○	○						○					
		ピリベンカルブ水和剤	ファンタジスタ顆粒水和剤			○	○	○					○					
11 M05		アゾキシストロビン・TPN水和剤	アミスターオブティフロアブル		○	○	○	○					○	○				
12		フルジオキシニル水和剤	セイビアーフロアブル20					○	○						○			

ストレプトマイシン剤およびホセチル剤と混用する場合、必ず本剤を先に所定の濃度に希釈してからそれぞれの剤を加えること

野菜24. ねぎ

殺菌剤コード	殺虫剤コード	一般名	商品名	ア	シ	ネ	ネ	コ	ハ	ネ	タ	ア	ネ	ネ	タ	ク	ト	備考
				プ	ロ	ギ	キ	ガ	モ	ム	モ	グ	ネ	ザ	ダ	ロ	ビ	

定植後・殺虫剤

18	メキシフェノジド水和剤	ファルコンフロアブル		○															
	クロマフェノジド水和剤	マトリックフロアブル		○															
21A	トルフェンピラド乳剤	ハチハチ乳剤(劇)	○	○	○				○	○									
22A	インドキサカルブ水和剤	トルネードエースDF ファイントリムDF		○															
22B	メタフルミゾン水和剤	アクセルフロアブル		○															
	メタフルミゾン粒剤	アクセルベイト				○													
21A 22B	トルフェンピラド・メタフルミゾン水和剤	アクセルキングフロアブル(劇)		○	○						○								
28	フルベンジアミド水和剤	フェニックス顆粒水和剤		○	○														
	クロラントリニプロール水和剤	ブレバソンフロアブル5		○	○			○											
	シアントラニプロール水和剤	ベリマークSC		○				○		○									
	シアントラニプロール水和剤	ベネビアOD			○			○		○									展着剤加用にあたっては事前にその適否を確認する(薬害)。TPN、ストロビルリン系、銅剤とは混用しない(薬害)。
	テトラニプロール水和剤	兼商ヨーバルフロアブル		○	○			○		○			○						ミツバチに対して影響あり。巣箱及びその周辺にかけられないようにする、受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用を避ける。
4A 28	シアントラニプロール・チアトキサム粒剤	ミネクトデュオ粒剤		○				○		○									
29	フロニカミド水和剤	ウララDF										○							
30	フルメタキサミド	グレーシア乳剤		○	○				○	○									
	プロフラニリド水和剤	プロフレアSC		○	○				○										
UN	ピリダリル水和剤	ブレオフロアブル		○								○							
34	フロメキン水和剤	ファインセーブフロアブル(劇)							○	○									

定植後・無人航空機・殺虫剤

3A	エトフェンプロックス乳剤	トレボンエアー		○															
22A	インドキサカルブ水和剤	トルネードエースDF		○															
28	テトラニプロール水和剤	兼商ヨーバルフロアブル		○	○			○		○			○						