

作物1-15. 稲・乗用型速度連動式地上液剤少量散布装置による防除  
(ブームスプレーヤー)

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	いもち病	紋枯病	イネミズゾウムシ	ウンカ類	ツマゲロヨコバイ	ツマゲロヨコバイ幼虫	ヒメトビウンカ	カメムシ類	イネドロオイムシ	ニカメイチュウ	イナゴ類					WCS用稲に使用可	穂以降も使用可	飼料用米(粳)に出	備考

稲 (殺菌剤)

6		イソプロチオラン	フジワン乳剤	○																○	○	稲こうじ病にも登録あり	
7		フルトラニル	モンカットフロアブル	○																○	○	—	
		メプロニル	バシタックゾル	○																	○	○	—
16.1		トリシクラゾール	ビームゾル(劇)	○																			—
			ビームエイトゾル	○																			
20		ペンシクロン	モンセレンフロアブル	○																			—
U18		バリダマイシン	バリダシン液剤5	○																			—
			バリダシンエア	○																			
U18 16.1		バリダマイシン・フサライド	ラブサイドバリダフロアブル	○	○																		—
16.1 U14		トリシクラゾール・フェリムゾン	ノンプラスフロアブル	○																			—
U14 16.1		フェリムゾン・フサライド	ブラシンフロアブル	○																	○		稲こうじ病、褐条病、ごま葉枯病、墨黒穂病、内穎褐変病、変色米(カーブリア菌、アルタナリア菌、エビコッカム菌)、穂枯れ(ごま葉枯病菌)、もみ枯細菌菌]にも登録あり
16.1 7		フサライド・フルトラニル	モンカットラブサイド20フロアブル	○	○																		—
			トリシクラゾール・フルトラニル	ビームエイトモンカットフロアブル	○	○																	
16.1 U18 U14		トリシクラゾール・バリダマイシン・フェリムゾン	ノンプラスバリダフロアブル	○	○																		—
U16		テブフロキン	トライフロアブル	○																	○	○	稲こうじ病、穂枯れ(ごま葉枯病菌)にも登録あり

稲 (殺虫剤)

	1B	MEP乳	スミチオン乳剤									○	○								○		ミツバチに対して影響あり			
	2B	エチプロール	キラップフロアブル			○						○	○									○	ミツバチに対して影響あり			
	3A	エトフェンブロックス乳	トレボンEW			○	○															○	○	ミツバチに対して影響あり		
			トレボン乳剤			○	○	○	○															○	○	ミツバチに対して影響あり
			トレボンMC			○	○	○																○	○	ミツバチに対して影響あり
	4A	クロチアニジン	ダントツ水溶剤			○						○	○										○	○	ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり	
			ダントツフロアブル			○							○											○	○	ミツバチに対して影響あり
			ジノテフラン	スタークル液剤10 スタークルメイト液剤10			○						○												○	○
	16	ブプロフェジン	アブロードフロアブル				○	○															○	○	—	
			アブロード水和剤				○	○																	○	○
	3A 4A	エトフェンブロックス・ジノテフラン	トレボンスターフロアブル									○											○	○	ミツバチに対して影響あり	

