

# 山口県報

平成23年  
6月14日  
(火曜日)

## 目次

告示  
瀬戸内海環境保全特別措置法第五条第一項の規定に基づく許可申請の概要  
(環境政策課)……………一

公告  
障害者自立支援法の規定に基づく医療機関の指定(障害者支援課)……………三  
基本測量の実施の終了(監理課)……………三  
公共測量の実施(監理課)……………四



### 山口県告示第二百四十八号

瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)第五条第一項の規定に基づく特定施設の設置の許可の申請があったので、その概要を次のとおり告示する。

当該特定施設を設置することが環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書面は、平成二十三年六月十四日から同年七月四日までの間、山口県環境生活部環境政策課及び山陽小野田市市民生活部環境課において公衆の縦覧に供する。

平成二十三年六月十四日

山口県知事 二井 関成

- 一 申請者の氏名又は名称及び住所  
氏名又は名称 田辺三菱製薬工場株式会社  
住 所 大阪府中央区北浜二丁目六番一八号

### 二 工場又は事業場の名称及び所在地

名称 田辺三菱製薬工場株式会社小野田工場  
所在地 山陽小野田市大字小野田七四七三番地の二

### 三 特定施設に関する事項

(一) 種類、構造及び使用時間間隔等

| 種類   | 構造               |              |               | 使用の方法         |                   |
|------|------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------|
|      | 能<br>( $m^3$ /日) | 工事着手<br>年月日  | 工事完成<br>年月日   | 使用開始<br>年月日   | 使用時間<br>間隔        |
| 四七―八 | 二八               | 平成二三年<br>八月一 | 平成二三年<br>九月三〇 | 平成二三年<br>一〇月一 | 断続<br>六時間<br>変動なし |

備考 「四七―八」とは、水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)別表第一第四十七号の医薬品製造業の用に供する分離施設をいう。

|             |                  |                   |                    |                  |                  |                  |                  |                               |
|-------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
| 排<br>水<br>口 | 通<br>常<br>最<br>大 | 水素イオン濃度<br>(水素指数) | 化学的酸素要求量<br>(mg/l) | 浮遊物質質量<br>(mg/l) | 動植物油脂類<br>(mg/l) | 窒素<br>(mg/l)     | 燐<br>(mg/l)      | 排出水の一日当たりの量 (m <sup>3</sup> ) |
|             |                  | 通<br>常<br>最<br>大  | 通<br>常<br>最<br>大   | 通<br>常<br>最<br>大 | 通<br>常<br>最<br>大 | 通<br>常<br>最<br>大 | 通<br>常<br>最<br>大 |                               |

五 排水水の汚染状態の値及び排水水の量

| 凝集沈殿施設 | 活性汚泥処理施設 | 種<br>類 | 項目  |     | 汚<br>水<br>等<br>の<br>汚<br>染<br>状<br>態<br>の<br>値 |                  | 汚水等の一日当たりの量 (m <sup>3</sup> ) |
|--------|----------|--------|-----|-----|--|------------------|-------------------------------|
|        |          |        | 処理後 | 処理前 | 通<br>常<br>最<br>大                               | 通<br>常<br>最<br>大 |                               |
| "      | "        | "      | 七・五 | 八・五 | 七六   | 四一〇              | 二、七四〇                         |
| "      | "        | "      | 七・二 | 九・八 | 一〇一  | 五六五              | 二、二四〇                         |
| "      | "        | "      | "   | "   | 三〇   | 二二〇              | "                             |
| "      | "        | "      | "   | "   | 三〇   | 二二〇              | "                             |
| "      | "        | "      | "   | "   | 三  | 五                | "                             |
| "      | "        | "      | "   | "   | 二六   | 九                | "                             |
| "      | "        | "      | "   | "   | 三五   | 一〇               | "                             |
| "      | "        | "      | "   | "   | 〇・三  | 検出せず             | "                             |
| "      | "        | "      | "   | "   | 一・五  | 検出せず             | "                             |

(二) 処理施設による処理前及び処理後の汚水等の汚染状態の値並びに汚水等の量

| 凝集沈殿施設 | 活性汚泥処理施設 | 種<br>類 | 構<br>造 | 能<br>力<br>(m <sup>3</sup> /日) | 処理の方式 | 使用時間<br>隔間 | 一日当たりの<br>使用時間 | 概<br>季<br>節<br>的<br>変<br>動<br>の<br>要<br>求 | 工事着手予定<br>年月日 | 工事完成予定<br>年月日 | 使用開始予定<br>年月日 |
|--------|----------|--------|--------|-------------------------------|-------|------------|----------------|---|---------------|---------------|---------------|
|        |          |        |        |                               |       |            |                |   |               |               |               |

(一) 種類、構造及び使用時間間隔等

四 汚水等の処理施設に関する事項

| 種<br>類 | 汚<br>水<br>等<br>の<br>汚<br>染<br>状<br>態<br>の<br>値 |                  | 備<br>考                 |
|--------|--|------------------|------------------------|
|        | 通<br>常<br>最<br>大                               | 通<br>常<br>最<br>大 |                        |
| 四七七八   | 七  | 七〇〇              | (一)の表の備考は、この表について準用する。 |
| 七      | 七〇〇  | 一、五〇〇            |                        |
| 七〇〇    | 五  | 一〇               |                        |
| 七〇〇    | 四〇   | 四〇               |                        |
| 七〇〇    | 検出せず   | 検出せず             |                        |
| 七〇〇    | 八  | 八                |                        |

(二) 排出される汚水等の汚染状態の値及び汚水等の量

|       |       |     |     |      |      |   |    |   |      |    |     |     |        |        |
|-------|-------|-----|-----|------|------|---|----|---|------|----|-----|-----|--------|--------|
| No. 1 | 排 水 口 | 七・五 | 七・二 | 一四・三 | 三四・五 | 二 | 二〇 | 一 | 一一・三 | 三〇 | 〇・二 | 一・三 | 一三、六二〇 | 一四、四〇〇 |
|-------|-------|-----|-----|------|------|---|----|---|------|----|-----|-----|--------|--------|



(一七九) 障害者自立支援法の規定に基づく医療機関の指定

障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五十四条第二項の規定により、自立支援医療を担当させる医療機関を次のとおり指定しました。

平成二十三年六月十四日

| 医療機関名称         | 所在地                | 自立支援医療の種類  | 指定年月日    |
|----------------|--------------------|------------|----------|
| 山口大学医学部附属病院    | 宇部市南小串一丁目一番一号      | 更生医療       | 平成二二、四、一 |
| 医療法人協愛会阿知須共立病院 | 山口市阿知須四二七の一        | 更生医療       | 一〇、      |
| 医療法人康淳会緑町三祐病院  | 防府市緑町二丁目五番二九号      | "          | "        |
| 周防大島町立大島病院     | 大島郡周防大島町大字小松一四一五の一 | "          | 一一、      |
| アロマ薬局黒石店       | 宇部市大字東須恵一九七六の一     | 育成医療及び更生医療 | 六、       |
| こころ薬局          | 五号 寿町三丁目一番二五号      | "          | 八、       |
| ハミング薬局         | 五号 北琴芝二丁目三番五号      | "          | "        |
| ソレイユ薬局         | 山口市黒川七七一の一三        | "          | 一一、      |
| オーエス中関薬局       | 防府市大字田島五八七の六       | "          | 五、       |
| しおかわ薬局         | 下松市栄町三丁目三番九号       | "          | 一一、      |
| ミント薬局          | 二の二 大字西豊井一四五       | "          | "        |
| かしわや薬局きその店     | 一 光市大字浅江一三四〇の      | "          | 五、       |

山口県知事 二井 関 成

|                   |                    |   |   |     |
|-------------------|--------------------|---|---|-----|
| オリーブ薬局光店          | " 虹ヶ浜三丁目一六番三〇号     | " | " | 九、  |
| フラワー薬局            | 二 長門市東深川九二四の一      | " | " | 五、  |
| ふたば薬局             | 周南市新宿通五丁目一番三六号     | " | " | "   |
| 大信薬局徳山店           | " 新宿通一丁目一七         | " | " | 七、  |
| 菊川薬局              | の 一 大字下二〇八七        | " | " | 一一、 |
| アリス薬局             | " 桜馬場通二丁目八         | " | " | "   |
| アトム薬局             | " 桶川町五番二二号         | " | " | "   |
| みずほ薬局須恵西店         | 山陽小野田市大字小野田三九四二の一  | " | " | 二、  |
| ひかる薬局平生店          | 熊毛郡平生町大字佐賀二二八七の三   | " | " | 六、  |
| 訪問看護おかふじ          | 山口市宮島町二番一〇号        | " | " | "   |
| 自遊の街訪問看護ステーションつばさ | 防府市栄町一丁目六番一        | " | " | 二、  |
| 訪問看護ステーションすおうおおしま | 大島郡周防大島町大字小松一四一五の一 | " | " | 一一、 |

(一八〇) 基本測量の実施の終了

測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第十四条第二項の規定により、国土交通省国土地理院長から次のとおり基本測量の実施を終了した旨の通知がありました。

平成二十三年六月十四日

山口県知事 二井 関 成

- 一 作業の種類  
基本測量(精密地形調査)
- 二 作業の地域  
下関市、宇部市、山口市、萩市、防府市、下松市、岩国市、光市、長門市、柳井市、周南市、山陽小野田市、玖珂郡和木町並びに熊毛郡田布施町及び平生町
- 三 作業の期間  
平成二十一年十二月一日から平成二十三年三月三十一日まで

(一八二) 公共測量の実施

測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第三十九条において準用する同法第十四条第一項の規定により、山口市長から次のとおり公共測量を実施する旨の通知がありました。

平成二十三年六月十四日

山口県知事 二井 関 成

一 作業の種類

公共測量(都市計画図作成)

二 作業の地域

山口市

三 作業の期間

平成二十三年五月二十七日から平成二十四年三月二十三日まで

平成二十三年六月十四日印刷  
平成二十三年六月十四日発行

発行人所

山口県知事庁