

1 母子保健の水準(令和6年)

出生率 (人口千対)			乳児死亡率 (出生千対)			新生児死亡率 (出生千対)			周産期死亡率 (出産千対)			死産率 (出産千対)			妊産婦死亡率 (出産10万対)		
順位	都道府県名	率	順位	都道府県名	率	順位	都道府県名	率	順位	都道府県名	率	順位	都道府県名	率	順位	都道府県名	率
	全国	5.7		全国	1.8		全国	0.9		全国	3.3		全国	21.8		全国	4.6
1	沖縄	8.2	1	奈良	3.3	1	山形	1.7	1	山梨	6.0	1	熊本	26.2	1	鹿児島	21.8
2	滋賀	6.5	2	和歌山	3.1	1	滋賀	1.7	2	滋賀	5.1	2	北海道	25.8	2	群馬	20.9
2	福岡	6.5	3	佐賀	2.7	3	高知	1.6	3	岡山	4.5	3	宮崎	25.5	3	岩手	19.9
4	愛知	6.4	4	茨城	2.6	4	北海道	1.5	4	秋田	4.2	4	長崎	25.2	4	宮城	17.4
5	東京都	6.3	5	福岡	2.4	4	群馬	1.5	4	岐阜	4.2	5	宮城	24.6	5	宮崎	16.2
5	大阪府	6.3	5	熊本	2.4	6	青森	1.4	4	奈良	4.2	6	岩手	24.5	6	長崎	13.9
7	佐賀	6.2	7	北海道	2.3	6	香川	1.4	4	高知	4.2	6	埼玉	24.5	7	三重	11.0
7	熊本	6.2	7	山形	2.3	6	熊本	1.4	8	福岡	4.0	8	群馬	24.4	8	岐阜	10.0
9	福井	6.1	7	広島	2.3	9	新潟	1.3	9	北海道	3.9	9	島根	24.2	9	新潟	9.8
9	岡山	6.1	7	高知	2.3	9	兵庫	1.3	9	福島	3.9	10	鹿児島	24.0	10	熊本	9.4
11	兵庫	5.9	11	青森	2.2	11	茨城	1.2	9	兵庫	3.9	11	山梨	23.7	11	大阪府	9.2
11	鳥取	5.9	11	福島	2.2	11	福岡	1.2	9	島根	3.9	12	秋田	23.5	12	岡山	8.9
11	広島	5.9	11	神奈川	2.2	13	福島	1.1	13	茨城	3.8	12	沖縄	23.5	13	京都府	7.6
11	宮崎	5.9	11	新潟	2.2	13	神奈川	1.1	13	群馬	3.8	14	茨城	23.4	14	茨城	7.0
11	鹿児島	5.9	11	滋賀	2.2	13	愛知	1.1	13	和歌山	3.8	15	大分	23.3	15	千葉	5.8
16	神奈川	5.8	11	宮崎	2.2	13	和歌山	1.1	16	香川	3.7	16	岡山	23.1	16	静岡	5.6
17	島根	5.7	17	岐阜	2.1	13	広島	1.1	17	山形	3.6	17	福島	22.7	17	愛知	4.3
17	長崎	5.7	17	兵庫	2.1	13	徳島	1.1	17	栃木	3.6	18	東京都	22.5	18	神奈川	3.8
19	埼玉	5.6	17	鹿児島	2.1	19	富山	1.0	19	岩手	3.5	19	鳥取	22.4	19	東京都	3.5
19	千葉	5.6	20	群馬	2.0	19	岐阜	1.0	19	埼玉	3.5	20	高知	22.3	20	兵庫	3.2
19	石川	5.6	20	愛知	2.0	19	奈良	1.0	19	新潟	3.5	20	福岡	22.3		北海道	-
19	香川	5.6	20	香川	2.0	19	鳥取	1.0	19	山口	3.5	22	青森	22.2		青森	-
19	大分	5.6	20	長崎	2.0	19	長崎	1.0	23	徳島	3.4	23	栃木	22.0		秋田	-
24	山梨	5.4	20	沖縄	2.0	19	大分	1.0	24	青森	3.3	23	千葉	22.0		山形	-
24	長野	5.4	25	宮城	1.9	19	沖縄	1.0	24	愛媛	3.3	25	神奈川	21.9		福島	-
24	三重	5.4	25	京都府	1.9	26	栃木	0.9	24	佐賀	3.3	26	広島	21.7		栃木	-
24	山口	5.4	27	岡山	1.8	26	京都府	0.9	24	長崎	3.3	27	新潟	21.6		埼玉	-
28	岐阜	5.3	27	大分	1.8	26	大阪府	0.9	24	熊本	3.3	28	愛媛	21.3		富山	-
28	京都府	5.3	29	栃木	1.7	26	山口	0.9	29	千葉	3.2	29	福井	21.2		石川	-
28	奈良	5.3	29	山梨	1.7	30	岡山	0.8	29	愛知	3.2	29	京都府	21.2		福井	-
31	群馬	5.2	29	長野	1.7	30	佐賀	0.8	29	京都府	3.2	29	奈良	21.2		山梨	-
31	富山	5.2	29	大阪府	1.7	32	山梨	0.7	29	広島	3.2	32	三重	21.0		長野	-
31	徳島	5.2	29	徳島	1.7	32	長野	0.7	33	静岡	3.1	33	滋賀	20.5		滋賀	-
31	愛媛	5.2	34	岩手	1.6	32	宮崎	0.7	33	大阪府	3.1	34	山口	20.4		奈良	-
35	宮城	5.1	34	千葉	1.6	35	岩手	0.6	35	長野	3.0	35	愛知	20.1		和歌山	-
35	茨城	5.1	34	鳥取	1.6	35	宮城	0.6	35	宮崎	3.0	35	大阪府	20.1		鳥取	-
35	栃木	5.1	37	山口	1.5	35	千葉	0.6	37	神奈川	2.9	37	岐阜	20.0		島根	-
36	静岡	5.1	38	埼玉	1.4	35	東京都	0.6	37	鳥取	2.9	38	兵庫	19.8		広島	-
34	和歌山	5.1	39	東京都	1.3	35	静岡	0.6	39	富山	2.8	39	山形	19.4		山口	-
40	福島	4.8	40	富山	1.2	35	愛媛	0.6	39	石川	2.8	40	香川	19.0		徳島	-
40	新潟	4.8	40	石川	1.2	35	鹿児島	0.6	41	東京都	2.7	41	石川	18.6		香川	-
40	高知	4.8	42	三重	1.1	42	埼玉	0.5	41	大分	2.7	42	徳島	18.5		愛媛	-
43	山形	4.7	43	静岡	1.0	42	福井	0.5	43	宮城	2.6	43	長野	18.4		高知	-
44	北海道	4.5	44	秋田	0.9	44	秋田	0.3	43	三重	2.6	44	佐賀	17.3		福岡	-
45	青森	4.4	44	愛媛	0.9	44	石川	0.3	45	沖縄	2.5	45	和歌山	17.2		佐賀	-
46	岩手	4.3	46	島根	0.8	44	三重	0.3	46	福井	2.3	46	静岡	17.1		大分	-
47	秋田	3.7	47	福井	0.7	44	島根	0.3	47	鹿児島	2.2	47	富山	15.1		沖縄	-

## 2 人口動態

### (1) 人口動態

年次		出生 (人口千対)		合計特殊出生率		乳児死亡 (出生千対)		新生児死亡 (出生千対)		早期新生児死亡 (出生千対)		
		山口県	全国	山口県	全国	山口県	全国	山口県	全国	山口県	全国	
平成 2	実数 率 順位	1572616	13729 8.8 46	1221585 10.0	1.56 33	1.54	70 5.1 11	5616 4.6	42 3.1 12	3179 2.6	29 2.1	2337 1.9
7	実数 率 順位	1555543	13240 8.6 44	1187064 9.6	1.50 28	1.42	59 4.5 19	5054 4.3	35 2.6 11	2615 2.2	18 1.4	1832 1.5
12	実数 率 順位	1527964	13121 8.7 42	1190547 9.5	1.47 27	1.36	44 3.4 17	3830 3.2	23 1.8 19	2106 1.8	11 0.8	1519 1.3
17	実数 率 順位	1492575	11514 7.8 37	1062530 8.4	1.38 21	1.26	32 2.8 24	2958 2.8	15 1.3 30	1510 1.4	11 1.0	1091 1.0
18	実数 率 順位	1483531	11692 7.9 39	1092674 8.7	1.40 18	1.32	31 2.7 22	2864 2.6	19 1.6 9	1444 1.3	16 1.4	1053 1.0
19	実数 率 順位	1473994	11714 8.0 37	1089818 8.6	1.42 18	1.34	22 1.9 43	2828 2.6	9 0.8 43	1434 1.3	8 0.7	1052 1.0
20	実数 率 順位	1464566	11560 8.0 36	1091150 8.7	1.43 19	1.37	27 2.3 34	2798 2.6	9 0.8 43	1331 1.2	9 0.8	969 0.9
21	実数 率 順位	1456800	11312 7.8 34	1070025 8.5	1.43 18	1.37	27 2.4 16	2556 2.4	13 1.1 21	1254 1.2	9 0.8	874 0.8
22	実数 率 順位	1451338	11551 8.0 34	1071304 8.5	1.56 11	1.39	31 2.7 11	2450 2.3	17 1.5 6	1167 1.1	14 1.2	878 0.8
23	実数 率 順位	1442428	11222 7.8 33	1050806 8.3	1.52 13	1.39	24 2.1 27	2463 2.3	13 1.2 17	1147 1.1	12 1.1	824 0.8
24	実数 率 順位	1431294	10797 7.6 35	1037231 8.2	1.52 16	1.41	26 2.4 15	2299 2.2	10 0.9 34	1065 1.0	9 0.8	790 0.8
25	実数 率 順位	1420003	10705 7.6 33	1029816 8.2	1.56 12	1.43	21 2.0 32	2185 2.1	8 0.7 41	1026 1.0	7 0.7	752 0.7
26	実数 率 順位	1408437	10197 7.3 37	1003539 8.0	1.54 16	1.42	26 2.5 10	2080 2.1 1916	15 1.5 41	952 0.9	9 0.9	711 0.7
27	実数 率 順位	1405007	10360 7.4 33	1005677 8.0	1.60 12	1.45	22 2.1 14	2080 2.1	15 1.4 4	902 0.9	11 1.1	665 0.7
28	実数 率 順位	1393904	9844 7.1 37	976978 7.8	1.58 14	1.44	24 2.4 8	1928 2.0	6 0.6 41	874 0.9	4 0.4	676 0.7
29	実数 率 順位	1381584	9455 6.9 36	946065 7.6	1.57 12	1.43	34 3.6 1	1761 1.9	15 1.6 3	832 0.9	9 1.0	625 0.7
30	実数 率 順位	1368495	8987 6.6 38	918400 7.4	1.54 16	1.42	14 1.6 36	1748 1.9	7 0.8 30	801 0.9	7 0.8	614 0.7
令和 元	実数 率 順位	1355495	8771 6.5 31	865239 7.0	1.56 12	1.36	16 1.8 32	1654 1.9	5 0.6 42	755 0.9	4 0.5	578 0.7
2	実数 率 順位	1342059	8203 6.2 37	840835 6.8	1.48 15	1.33	12 1.5 40	1512 1.8	4 0.5 42	704 0.8	3 0.4	552 0.7
3	実数 率 順位	1327452	7978 6.1 29	811622 6.6	1.49 12	1.30	15 1.9 16	1399 1.7	11 1.4 2	658 0.8	9 1.1	506 0.6
4	実数 率 順位	1313403	7762 6.0 28	770759 6.3	1.47 11	1.26	8 1.0 44	1356 1.8	2 0.3 44	609 0.8	1 0.1	466 0.6
5	実数 率 順位	1279000	7189 5.6 27	727288 6.0	1.40 10	1.20	11 1.5 38	1326 1.8	4 0.6 31	600 0.8	2 0.3	461 0.6
6	実数 率 順位	1260000	6777 5.4 24	686173 5.7	1.36 11	1.15	10 1.5 37	1266 1.8	6 0.9 26	637 0.9	3 0.4	485 0.7

注1 国勢調査以外の年における総人口は、総務省統計局による推計人口である。

2 順位は、その年次の全国からみた山口県の順位(高位順)である。


3 平成7年1月1日より、周産期の定義が変更(妊娠満22週～出生後満7日未満)となった。そこで、昭和55年以降については新しい定義で再集計してあるが、それ以前は旧定義で計上している。

妊娠満22週 以後の死産 (出産千対)		周産期死亡 (出産千対)		妊産婦死亡 (出産10万対)		死産						年次	
						総死産 (出産千対)		自然死産 (出産千対)		人工死産 (出産千対)			
山口県	全国	山口県	全国	山口県	全国	山口県	全国	山口県	全国	山口県	全国		
147 10.6	11367 9.2	176 12.7	13704 11.1	2 13.9	105 8.2	650 45.2	53892 42.3	258 17.9	23383 18.3	392 27.3	30509 23.9	2	実数 率 順位
73 5.5	6580 5.5	91 6.8	8412 7.0	1 7.3	85 6.9	451 32.9	39403 32.1	228 16.7	18262 14.9	223 16.3	21141 17.2	7	実数 率 順位
60 4.6	5362 4.5	71 5.4	6881 5.8	1 7.4	84 6.8	463 34.1	38393 31.2	197 14.5	16200 13.2	266 19.6	22193 18.1	12	実数 率 順位
32 2.8	4058 3.8	43 3.7	5149 4.8	1 8.4	62 5.7	328 27.7	31818 29.1	146 12.3	13502 12.3	182 15.4	18316 16.7	17	実数 率 順位
44 3.7	4047 3.7	60 5.1	5100 4.7	1 8.3	54 4.8	338 28.1	30911 27.5	156 13.0	13424 11.9	182 15.1	17487 15.6	18	実数 率 順位
36 3.1	3854 3.5	44 3.7	4906 4.5	0 0.0	35 3.1	319 26.5	29313 26.2	158 13.1	13107 11.7	161 13.4	16206 14.5	19	実数 率 順位
42 3.6	3751 3.4	51 4.4	4720 4.3	0 0.0	39 3.5	294 24.8	28177 25.2	150 12.7	12625 11.3	144 12.1	15552 13.9	20	実数 率 順位
37 3.3	3645 3.4	46 4.1	4519 4.2	0 0.0	53 4.8	304 26.2	27005 24.6	134 11.5	12214 11.1	170 14.6	14791 13.5	21	実数 率 順位
32 2.8	3637 3.4	46 4.0	4515 4.2	2 16.9	45 4.1	265 22.4	26560 24.2	127 10.7	12245 11.2	138 11.7	14315 13.0	22	実数 率 順位
37 3.3	3491 3.3	49 4.4	4315 4.1	2 17.4	41 3.8	263 22.9	25751 23.9	125 10.9	11940 11.1	138 12.0	13811 12.8	23	実数 率 順位
27 2.5	3343 3.2	36 3.3	4133 4.0	0 0.0	42 4.0	264 23.9	24800 23.4	123 11.1	11448 10.8	141 12.7	13352 12.6	24	実数 率 順位
25 2.3	3110 3.0	32 3.0	3862 3.7	0 0.0	36 3.4	239 21.8	24102 22.9	121 11.1	10938 10.4	118 10.8	13164 12.5	25	実数 率 順位
32 3.1	3039 3.0	41 4.0	3750 3.7	0 0.0	28 2.7	210 20.2	23524 22.9	99 9.5	10905 10.6	111 10.7	12619 12.3	26	実数 率 順位
33 3.2	3063 3.0	44 4.2	3728 3.7	0 0.0	39 3.8	203 19.2	22617 22.0	103 9.8	10862 10.6	100 9.5	11755 11.4	27	実数 率 順位
39 3.9	2840 2.9	43 4.4	3516 3.6	0 0.0	39 3.9	195 19.4	20934 21.0	103 10.3	10067 10.1	92 9.2	10867 10.9	28	実数 率 順位
29 3.1	2683 2.8	38 4.0	3308 3.5	0 0.0	33 3.4	181 18.8	20358 21.1	101 10.5	9738 10.1	80 8.3	10620 11.0	29	実数 率 順位
25 2.8	2385 2.6	32 3.6	2999 3.3	0 0.0	31 3.3	176 19.2	19614 20.9	91 9.9	9252 9.9	85 9.3	10362 11.0	30	実数 率 順位
33 3.7	2377 2.7	37 4.2	2955 3.4	0 0.0	29 3.3	178 19.9	19454 22.0	98 11.0	8997 10.2	80 8.9	10457 11.8	令和元	実数 率 順位
15 1.8	2112 2.5	18 2.2	2664 3.2	0 0.0	23 2.7	148 17.7	17278 20.1	80 9.6	8188 9.5	68 8.1	9090 10.6	2	実数 率 順位
26 3.2	2235 2.7	35 4.4	2741 3.4	1 12.3	21 2.5	144 17.7	16277 19.7	81 10.0	8082 9.8	63 7.8	8195 9.9	3	実数 率 順位
30 3.9	2061 2.7	31 4.0	2527 3.3	0 0.0	33 4.2	148 18.7	15179 19.3	95 12.0	7391 9.4	53 6.7	7788 9.9	4	実数 率 順位
16 2.2	1943 2.7	18 2.5	2404 3.3	0 0.0	23 3.1	136 18.6	15534 20.9	72 9.8	7152 9.6	64 8.7	8382 11.3	5	実数 率 順位
21 3.1	1800 2.6	24 3.5	2285 3.3	0 0.0	32 4.6	141 20.4	15323 21.8	70 10.1	6849 9.8	71 10.3	8474 12.1	6	実数 率 順位

(2) 出生

ア 出生率の推移


本県の出生率は、昭和48年を境に減少傾向にあり、常に全国値を下回っている。平成28年に出生数が初めて1万人を下回り、令和6年は出生数6,777人、出生率5.4と過去最低となった。また、平成4年から、死亡数が出生数を上回る「人口の自然減」となっている。



イ 合計特殊出生率の推移


合計特殊出生率は、女子再生産年齢（15～49歳）の年齢別出生率の合計で、女子がその年次の年齢別出生率で一生の間に子どもを産むと仮定した場合に、1人の女子が一生の間に生む平均子ども数を表したものであり、人口構成の影響を取り除いたものである。

本県の合計特殊出生率は、全国と同様に減少傾向が続いており、令和6年は1.36であった。また、全国値を常に上回っている。



ウ 女子再生産年齢人口の総人口に占める割合の推移

平成17年以降、総人口に占める割合が2割を切るなど、減少傾向が続いている。  
全国値を下回っている状況であり、全国に比べて20代の割合が最も少ない。



山口県	H12	H17	H22	H27	H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6
15～19歳	2.8	2.4	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.1	2.1	2.1	2.2	2.2
20～24歳	2.7	2.4	2.1	1.9	1.9	1.9	2.0	1.9	2.0	2.0	2.0	2.0
25～29歳	3.2	2.7	2.4	2.0	1.9	1.9	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
30～34歳	2.9	3.2	2.8	2.4	2.4	2.3	2.2	2.1	2.1	2.0	2.0	2.0
35～39歳	2.7	2.9	3.3	2.8	2.7	2.6	2.6	2.5	2.5	2.5	2.4	2.3
40～44歳	3.0	2.8	3.0	3.4	3.4	3.2	3.2	3.0	2.9	2.8	2.8	2.8
45～49歳	3.6	3.0	2.8	3.0	3.4	3.4	3.6	3.5	3.6	3.5	3.4	3.3
山口県計	20.9	19.4	18.6	17.7	18.0	17.6	17.7	17.1	17.1	16.8	16.6	16.4

全国	H12	H17	H22	H27	H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6
15～19歳	2.9	2.5	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
20～24歳	3.2	2.8	2.5	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.3	2.3	2.3	2.3
25～29歳	3.8	3.2	2.8	2.5	2.4	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
30～34歳	3.4	3.8	3.2	2.8	2.7	2.6	2.6	2.5	2.5	2.4	2.4	2.4
35～39歳	3.2	3.4	3.8	3.2	3.0	3.0	2.9	2.9	2.8	2.8	2.7	2.7
40～44歳	3.1	3.1	3.4	3.8	3.7	3.5	3.4	3.3	3.2	3.1	3.0	3.0
45～49歳	3.5	3.0	3.1	3.4	3.7	3.8	3.8	3.9	3.8	3.7	3.5	3.5
全国計	23.1	21.8	21.1	20.3	20.1	19.8	19.5	19.5	19.2	19.0	18.6	18.4

エ 年齢階級別有配偶率の推移

本県、全国ともに全ての年齢で低下傾向が進んでいる。このことから、近年の合計特殊出生率の低下は、主として全年齢における有配偶率の低下、特に20代から30代の女子有配偶率低下の進行によるものも一因となっていると推測される。

山口県	H12	H17	H22	H27	R2
15～19歳	0.8	1.0	0.7	0.5	0.4
20～24歳	13.8	12.5	12.4	11.4	8.0
25～29歳	46.5	41.2	40.7	40.7	33.9
30～34歳	69.4	63.9	61.1	61.0	54.9
35～39歳	79.2	72.2	68.8	67.8	63.5
40～44歳	83.8	76.8	71.4	70.1	66.0
45～49歳	83.4	80.9	74.7	70.4	66.7

全国	H12	H17	H22	H27	R2
15～19歳	0.9	0.8	0.6	0.4	0.3
20～24歳	11.3	10.4	9.3	6.2	5.4
25～29歳	43.5	38.2	36.2	31.0	28.2
30～34歳	68.9	62.7	59.7	55.6	52.2
35～39歳	79.2	72.4	68.6	65.6	63.1
40～44歳	83.3	77.5	72.0	68.5	66.8
45～49歳	83.7	80.5	75.2	70.3	66.8

オ 母の年齢（5歳階級）別出生数構成割合の推移

本県は全国同様、平成17年以降は30～34歳の割合が最も多く、次いで25～29歳が多い。

また、40歳以上の割合が徐々に増えてきている。

なお、全国に比べて、10～20代の割合が高い傾向にある。

(単位:%)

山口県	H17	H22	H27	H28	H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6
19歳以下	2.0	1.8	1.6	1.5	1.6	1.2	1.3	1.2	1.0	1.2	0.8	1.2
20～24歳	14.2	13.0	11.4	11.5	12.1	11.3	11.6	11.1	10.9	10.8	10.2	9.0
25～29歳	35.0	31.5	28.9	28.1	27.2	28.5	28.6	28.1	29.9	30.4	31.0	30.7
30～34歳	35.5	34.2	34.1	34.6	34.8	35.1	33.7	34.2	32.7	32.6	32.5	33.0
35～39歳	11.9	17.1	19.6	20.1	19.9	19.3	20.2	20.4	20.2	19.9	20.2	20.4
40～44歳	1.4	2.4	4.3	4.0	4.2	4.5	4.5	4.8	5.1	5.0	5.1	5.6
45歳以上	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2
不詳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

全国	H17	H22	H27	H28	H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6
19歳以下	1.6	1.3	1.2	1.1	1.0	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6
20～24歳	12.1	10.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.3	7.9	7.4	6.9	6.5	6.2
25～29歳	31.9	28.6	26.1	25.7	25.5	25.5	25.5	25.9	25.9	26.3	26.0	25.9
30～34歳	38.1	35.9	36.3	36.3	36.5	36.5	36.1	36.1	36.0	36.3	36.4	36.9
35～39歳	14.4	20.5	22.7	22.9	22.9	23.0	23.2	23.3	23.8	23.8	23.9	23.7
40～44歳	1.9	3.2	5.2	5.5	5.5	5.6	5.7	5.7	6.0	6.0	6.3	6.3
45歳以上	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3
不詳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

### カ 出生順位別出生数構成割合の推移

本県は、全国に比べて第3子以上の占める割合が高い傾向にある。

(単位:%)

山口県	H12	H17	H22	H27	H28	H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6
第1子	47.3	45.6	44.4	43.1	42.9	42.5	43.2	42.9	43.1	42.8	43.7	43.0	37.6
第2子	36.5	37.6	36.4	36.5	36.9	36.9	35.7	36.2	36.3	36.0	35.9	36.6	32.1
第3子	13.1	13.6	14.9	15.6	15.5	15.1	15.9	15.2	15.0	15.5	15.2	15.4	12.8
第4子以上	3.1	3.2	4.3	4.7	4.7	5.4	5.2	5.7	5.6	5.7	5.2	5.0	4.8
不詳	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

全国	H12	H17	H22	H27	H28	H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6
第1子	49.0	48.1	47.6	43.1	46.9	46.3	46.3	46.2	46.6	45.9	46.1	46.6	47.0
第2子	36.5	37.5	36.4	36.5	36.4	36.8	36.8	36.4	36.1	36.3	36.5	36.6	36.2
第3子	11.8	11.7	12.7	15.6	13.0	13.1	13.1	13.3	13.3	13.5	13.1	12.7	12.5
第4子以上	2.6	2.7	3.3	4.7	3.7	3.8	3.8	4.0	4.1	4.3	4.2	4.1	4.2
不詳	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

### キ 出生場所別出生数構成割合の推移

本県・全国ともに病院での出生が最も多い。また、本県は、全国と比べて診療所・助産所での出生の割合が低い傾向にある。

平成初期からの推移として、本県では、病院での出生が増加傾向にあり、診療所・助産所での出生が減少傾向にある。


(単位:%)

山口県	H12	H17	H22	H27	H28	H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6
病院	45.9	43.9	56.2	57.0	59.5	61.3	57.7	58.1	62.0	61.3	63.8	65.5	65.9
診療所	53.2	55.3	43.3	42.6	40.0	38.4	42.1	41.6	37.8	38.4	35.9	34.1	33.8
助産所	0.8	0.7	0.4	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2
自宅・その他	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1
不明	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

全国	H12	H17	H22	H27	H28	H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6
病院	53.7	51.4	51.8	53.7	54.3	54.4	55.1	55.0	53.8	52.9	54.0	54.3	54.7
診療所	45.2	47.4	47.1	45.5	45.0	44.9	44.3	44.3	45.5	46.4	45.3	45.1	44.7
助産所	1.0	1.0	0.9	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4
自宅・その他	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1
不明	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

ク 妊娠期間別出生数構成割合の推移

早期（満37週未満）、正期（満37週～満42週未満）、過期（満42週以上）の区分による出生状況をみると、正期産の占める割合は90%半ばで推移しており、全国も同様の傾向にある。




【妊娠期間別出生数構成割合(山口県)】

(単位: %)

	H27	H28	H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6
28週未満	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
28～31週	0.5	0.5	0.6	0.3	0.6	0.5	0.3	0.3	0.2	0.5
32～36週	4.9	4.6	4.7	4.8	4.3	4.5	4.7	5.0	4.8	4.6
37～41週	94.2	94.5	94.3	94.4	94.6	94.5	94.5	94.4	94.5	94.6
42週以上	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.3	0.2

ケ 低出生体重児の出生割合の推移

本県の低出生体重児の出生割合は全国値と概ね同水準で推移している。



【低出生体重児出生割合】

(単位: %)

山口県	H27	H28	H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6
～999g	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3
1,000～1,999g	1.6	1.5	1.7	1.5	1.5	1.7	1.7	1.6	1.6	1.8
2,000～2,499g	8.0	7.6	7.4	7.5	8.0	8.0	8.0	8.0	7.4	8.2
山口県計	9.9	9.4	9.4	9.3	9.9	10.0	10.0	9.8	9.2	10.3

全国	H27	H28	H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6
～999g	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
1,000～1,999g	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.8
2,000～2,499g	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.3	7.3	7.5	7.6	7.7
全国計	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.2	9.2	9.4	9.6	9.8


### (3) 乳児死亡

#### ア 乳児死亡率の推移

「乳児死亡」とは、生後1年未満児の死亡のことであり、「乳児死亡率」とは、出生千に対する乳児死亡数の割合のことである。


乳児の生存は母体の健康状態、養育条件等の影響を強く受けるため、乳児死亡率はその地域の衛生状態や生活水準を反映する指標のひとつと考えられている。

本県においては、令和6年は、全国値を下回った。



#### イ 生存期間別乳児死亡数の推移

生後4週未満の新生児死亡数について、平成初期は30人を上回っていたが、徐々に改善。令和6年は6人と前年より2人増加した。



ウ 乳児の死因別死亡数と構成割合の推移

令和6年は、周産期疾患及びその他の疾患が最も多かった。

【死因別乳児死亡数及び構成割合(山口県)】

(単位:人)

	H27	H28	H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6
先天異常	10 45.5%	8 33.5%	14 41.2%	7 50.0%	4 25.0%	1 8.3%	7 46.7%	2 25.0%	0 0.0%	1 10.0%
周産期疾患	7 31.8%	3 12.4%	5 14.7%	4 28.6%	5 31.3%	6 50.0%	4 26.7%	1 12.5%	4 36.4%	4 40.0%
感染症	1 4.5%	2 8.3%	1 2.9%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 10.0%
乳児突然死 症候群	0 0.0%	3 12.4%	1 2.9%	0 0.0%	1 6.3%	1 8.3%	0 0.0%	0 0.0%	1 9.1%	0 0.0%
その他の疾患	4 18.2%	7 29.3%	11 32.4%	3 21.4%	1 6.3%	0 0.0%	4 26.7%	2 25.0%	4 36.4%	3 30.0%
不慮の事故	0 0.0%	1 4.1%	2 5.9%	0 0.0%	5 31.3%	4 33.3%	0 0.0%	3 37.5%	2 18.2%	1 10.0%
計	22 100.0%	24 100.0%	34 100.0%	14 100.0%	16 100.0%	12 100.0%	15 100.0%	8 100.0%	11 100.0%	10 100.0%

注) ここでは死因を、乳児簡単分類に基づいて次のように分類した。


分類	第10回乳児死因簡単分類(平成7年から)	第9回乳児簡単分類
先天異常	Ba35先天奇形、変形及び染色体異常、(Ba36神経系の先天奇形、Ba37心臓の先天奇形、Ba38その他の循環器系の先天奇形、Ba39呼吸器系の先天奇形、Ba40消化器系の先天奇形、Ba41筋骨格系の先天奇形、Ba42その他の先天奇形及び変形、Ba43染色体異常、他に分類されないもの)	28神経系の先天異常、29心臓の先天異常、30その他の循環系の先天異常、31消化系の先天異常、32その他の先天異常
周産期疾患	Ba23周産期に発生した病態(Ba24妊娠期間及び胎児発育に関する障害、Ba25出産外傷、Ba26出生時仮死、Ba27新生児の呼吸窮迫、Ba28周産期に発生した肺出血、Ba29周産期に発生した心血管疾患、Ba30その他の周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害、Ba31新生児の細菌性敗血症、Ba32その他の周産期に特異的な感染症、Ba33胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害、Ba34その他の周産期に発生した病態)	38-39出産時外傷(38脳及び脊髄の障害、39その他の詳細不明の障害)、40低酸素症・分娩仮死及びその他の呼吸病態、41詳細不明の未熟児
感染症	Ba01腸管感染症、Ba02敗血症、Ba03麻疹、Ba04ウイルス肝炎、Ba05その他の感染症及び寄生虫症、Ba12髄膜炎、Ba17インフルエンザ、Ba18肺炎	1細菌性赤痢及びアメーバ症、2腸炎及びその他の下痢性疾患、3結核、4ジフテリア、5百日咳、6破傷風(新生児破傷風を含む)、7敗血症(新生児敗血症を含む)、8急性灰白髄炎、9麻疹、10日本脳炎、11ウイルス肝炎、12梅毒、13その他の感染症及び寄生虫病、19髄膜炎、22肺炎、23インフルエンザ、24気管支炎
乳幼児突然死症候群	Ba44乳幼児突然死症候群	-
その他の疾患	Ba06悪性新生物等、他の分類に属さない全ての疾患	21心疾患、15-16悪性新生物等、上記の疾患と損傷及び中毒を除く全ての疾患
不慮の事故 ※平成6年までは、「損傷及び事故」で計上	Ba46不慮の事故(Ba47交通事故、Ba48転倒・転落、Ba49不慮の溺死及び溺水、Ba50胃内容物の誤えん及び気道閉塞を生じた食べ物等の誤えん、Ba51その他の不慮の窒息、Ba52煙・火及び火災への曝露、Ba53有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露、Ba54その他の不慮の事故)Ba55他殺、Ba56その他の外因	48損傷及び中毒

#### (4) 周産期死亡

周産期死亡率とは、出産千に対する妊娠満22週以後（平成6年までは満28週以後）の死産と早期新生児死亡を合わせた数である。両者とも母体の健康状態に強く影響を受けるという共通性を有しており“出産をめぐる死亡”という意味で重要な母子保健指標の一つである。

本県の周産期死亡率は、多少の変動はあるものの、概ね4.0前後を推移し、近年では、令和2年、5年は全国値を下回ったものの、全国値を上回る状況が続いている。

令和6年は、3.5で前年より1.0ポイント増加した。



(5) 死産


ア 死産率の推移

死産とは、妊娠満12週以後の死児の出産をいい、自然死産と人工死産に分類される。

死産率は、全国値を下回る状況が続いており、令和6年は20.4であった。

(出産千対)

死産率の推移



イ 母の年齢階級別死産率の推移

(7) 年齢階級別の自然死産率

令和6年は15～19歳、25～29歳、40～44歳の階級で前年の値を上回った。

【自然死産率】

(出産千対)

山口県	H27	H28	H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6
15～19歳	0.0	0.0	17.9	16.8	7.9	9.1	33.7	0.0	14.5	22.5
20～24歳	11.1	6.0	10.2	9.5	9.5	10.7	8.9	10.5	5.3	3.2
25～29歳	6.8	9.9	6.9	7.3	9.0	6.8	6.2	8.8	7.1	10.4
30～34歳	8.2	8.7	10.2	8.5	11.7	8.8	11.0	11.3	9.7	7.9
35～39歳	15.6	13.9	11.0	13.5	12.7	11.1	11.0	15.8	16.1	9.9
40～44歳	21.2	24.3	28.4	21.8	14.9	22.1	16.7	27.4	10.6	30.5
45～49歳	0.0	0.0	0.0	83.3	0.0	0.0	52.6	0.0	0.0	0.0

全国	H27	H28	H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6
15～19歳	12.3	12.9	12.3	10.3	15.5	12.1	12.1	11.3	14.7	14.6
20～24歳	8.6	8.1	9.1	8.4	8.6	7.7	7.7	8.5	8.3	8.4
25～29歳	8.2	7.8	7.9	7.5	7.6	7.6	7.6	7.3	7.2	7.5
30～34歳	9.8	9.4	9.1	9.1	9.4	8.9	8.9	8.4	8.2	8.6
35～39歳	13.2	12.3	12.1	12.1	12.6	11.9	11.9	11.3	12.3	12.1
40～44歳	19.8	18.0	17.8	17.6	17.2	17.5	17.5	17.1	17.9	17.6
45～49歳	26.2	28.5	35.3	29.2	23.7	16.5	16.5	18.2	23.9	25.0

(4) 年齢階級別人工死産率の推移

全国と同様、20歳未満の若年層が高い傾向にある。

【年齢階級別人工死産率】

(出産千対)

山口県	H17	H22	H27	H28	H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6
15～19歳	139.3	109.2	113.5	90.4	101.2	100.8	111.1	72.7	89.9	71.4	173.9	101.1
20～24歳	27.0	22.5	20.5	15.5	11.9	20.0	23.8	13.9	24.4	12.8	16.0	19.2
25～29歳	9.7	6.2	7.3	8.5	4.6	6.9	4.7	7.7	2.9	4.2	7.1	9.4
30～34歳	7.0	5.7	3.9	6.1	2.7	4.7	3.7	3.2	3.0	2.7	3.0	5.3
35～39歳	14.8	9.4	6.7	3.0	8.9	5.6	7.7	8.2	6.7	7.0	6.7	9.2
40～44歳	35.5	27.8	4.4	17.0	23.6	9.7	9.9	14.7	9.6	14.9	15.9	12.7
45歳～	200.0	250.0	133.3	100.0	0.0	66.7	0.0	0.0	157.9	71.4	76.9	0.0

全国	H17	H22	H27	H28	H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6
15～19歳	164.2	145.5	131.4	123.6	127.5	128.7	137.0	123.5	123.1	138.6	160.9	163.2
20～24歳	35.6	28.9	28.9	27.1	29.3	30.7	34.3	30.9	29.4	31.0	38.8	44.7
25～29歳	10.5	9.0	7.8	7.4	7.5	7.8	8.2	7.4	7.3	7.4	8.4	9.1
30～34歳	8.2	6.2	5.9	5.8	5.6	5.6	6.0	5.5	5.3	5.4	5.7	6.2
35～39歳	13.6	10.2	8.3	8.0	8.2	8.0	8.6	8.4	7.7	7.7	8.6	8.9
40～44歳	42.3	25.3	18.9	19.0	18.6	17.6	18.8	16.9	16.8	15.9	17.4	17.8
45歳～	126.8	89.5	64.5	56.3	51.0	0.0	54.9	41.2	43.6	40.6	42.0	37.9


(6) 人工妊娠中絶

人工妊娠中絶率は、全国と同様に推移しており、令和6年は5.4であった。

年齢階級別では、20歳未満の階級は3.6で、全国値を下回った。

(女子人口千対)

人工妊娠中絶率の推移



	H17	H22	H27	H28	H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6
山口県	10.9	8.1	6.8	6.1	6.5	6.3	6.3	5.8	5.7	4.9	5.5	5.4
全国	10.3	7.9	6.8	6.5	6.4	6.4	6.2	5.8	5.1	5.1	5.3	5.5

【年齢階級別人工妊娠中絶率】

(女子年齢階級人口千対)


山口県	H17	H22	H27	H28	H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6
～19歳	9.9	7.4	6.8	5.1	5.1	4.5	5.1	3.8	3.0	3.3	4.1	3.6
20～24歳	22.2	16.5	12.1	11.8	14.1	14.4	13.4	13.1	11.8	10.7	10.7	11.6
25～29歳	17.3	13.4	10.3	9.5	10.9	10.8	11.8	10.3	10.4	9.0	10.2	9.5
30～34歳	12.7	10.4	10.0	9.3	9.7	8.9	9.0	8.8	7.5	7.3	8.4	8.0
35～39歳	11.3	8.0	8.3	7.5	8.0	7.6	7.5	7.2	6.8	6.2	6.5	6.2
40～44歳	4.9	3.8	4.1	3.9	3.0	3.4	3.2	3.0	3.4	2.2	3.1	2.9
45歳～	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4

全国	H17	H22	H27	H28	H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6
～19歳	9.4	7.0	5.5	5.0	4.8	4.7	4.5	3.8	3.3	3.6	3.8	4.1
20～24歳	20.0	14.9	13.5	12.9	13.0	13.2	12.9	12.2	10.1	10	10.8	11.1
25～29歳	14.6	12.7	11.2	10.6	10.5	10.4	10.4	9.7	8.4	8.4	8.9	9.1
30～34歳	12.4	10.2	10.0	9.6	9.5	9.2	8.9	8.3	7.3	7.1	7.3	7.2
35～39歳	10.6	8.3	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.2	6.5	6.2	6.2	6.1
40～44歳	4.8	3.7	3.4	3.3	3.2	3.2	3.2	3.2	3.0	2.8	2.9	2.9
45歳～	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3



### 3 母子保健対策

#### (1) 妊娠届出週数

妊娠満11週以内での届出が年々増加しており、令和6年では96.2%であった。  
この割合は、全国よりも高い傾向が続いている。




#### (参考) 晩婚化・晩産化の推移



(2) 妊婦健康診査

ア 妊婦健診の受診率の推移

前期、後期とも高く、特に前期は、平成22年以降、97%以上を保っている。  
 なお、後期の受診率が前期よりも低い理由は、里帰り分娩等の影響が考えられる。




	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6
● 前期	98.5	98.8	98.2	98.9	99.2	99.3	99.3	97.8	99.6	98.8	99.1	99.0	98.2
▲ 後期	87.2	89.1	87.3	88.9	90.2	89.2	89.1	89.5	87.4	88.1	89.9	86.4	86.9

イ 妊婦健診の結果の推移

結果が「異常あり」であった妊婦の割合は、前期は10%、後期は20%前後で推移している。

(%) 妊婦健診の結果が「異常あり」であった妊婦の割合の推移(山口県)




	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6
● 前期	10.0	11.8	10.1	9.8	10.1	9.5	9.6	8.8	8.5	7.6	7.8	8.3	8.4
▲ 後期	22.0	24.0	20.4	19.2	18.3	18.3	19.1	19.9	18.1	18.1	12.7	17.3	18.0

(3) 乳児一般健康診査


ア 乳児健診の受診率の推移

令和6年においては、1か月児健診、3か月児健診、7か月児健診のいずれも95%を超えており、近年は横ばいで推移している。





イ 乳児健診の結果の推移

結果が「異常あり」（医療管理中など含む）であった児は、全体の約1割を占めている。





(4) 1歳6か月児一般健康診査

受診率は、ここ10年間で微増傾向にあり、平成25年以降は95%を超え、令和6年は98.9%であった。また、結果が「異常あり」（医療管理中など含む）となった児は、全体の約2割を占めている。



(5) 3歳児一般健康診査

受診率は、概ね90%前半で推移しており、令和6年は97.0%であった。また、結果が「異常あり」（医療管理中など含む）となった児は、全体の約3割を占めている。




(6) 歯科健康診査

ア う歯罹患者率の推移

1歳6か月児では、平成6年から4%台が続いていたが、平成28年には1%台となり、令和6年は0.9%であった。


3歳児では、平成2年頃は50%以上であったが、平成29年以降は20%以下となり、令和6年は10.5%と、これまでで最も低かった。



イ 歯科健康診査における1人当たりのう歯数の推移


1歳6か月児ではわずかに減少傾向であり、令和6年は0.02本であった。

3歳児においても減少傾向にあり、平成18年以降は1本以下となり、令和6年は0.33本であった。



(7) 予防接種率

五種混合、麻しん、BCGのいずれも、ここ数年は高い接種率で推移している。




	H28	H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6
●—五種混合	94.1	97.4	93.6	96.5	96.0	96.1	93.5	105.0	101.9
-▲-麻しん	90.4	97.4	89.2	95.3	98.8	93.4	96.6	104.4	101.4
-■-BCG	98.2	100.2	98.3	98.9	101.7	99.1	97.0	100.7	100.5

※ 平成27年からは四種混合、令和6年度からは五種混合の接種率

(8) 性感染症報告数

性器クラミジア感染症、淋菌感染症について、ここ数年増加傾向にある。



	H27	H28	H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6
性器クラミジア	291	210	222	310	325	358	391	381	422	376
性器ヘルペスウイルス	131	153	159	153	163	117	118	126	109	166
尖圭コンジローマ	79	61	63	79	69	63	85	96	90	83
淋菌	89	75	65	82	71	113	153	133	144	120

最も報告数の多い性器クラミジア感染症の年齢別報告数を見ると20～24歳が最も多く、次いで25～29歳、30～34歳の順になっている。

○性器クラミジア感染症の年代別報告数の推移(山口県)

(単位:件)


	H27	H28	H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6
10～14歳	1	0	0	0	2	0	0	0	1	2
15～19歳	62	33	39	27	33	37	49	37	53	44
20～24歳	77	68	68	110	133	134	134	121	133	123
25～29歳	64	30	41	71	54	96	80	95	85	85
30～34歳	27	26	24	41	43	42	51	50	42	46
35～39歳	23	20	18	25	18	14	29	33	45	26
40～44歳	20	16	15	22	16	18	18	10	24	18
45～49歳	3	8	9	9	15	10	13	12	18	14
50～54歳	4	6	1	3	5	3	8	8	11	5
55～59歳	3	1	5	2	3	2	6	11	5	6
60～64歳	6	2	0	0	1	1	3	2	4	4
65～69歳	1	0	0	0	0	1	0	2	0	3
70歳以上	0	0	2	0	2	0	0	0	1	0
計	291	210	222	310	325	358	391	381	422	376

(9) その他

ア 虐待相談件数

児童相談所における児童虐待相談件数は、平成27年度に全国で初めて10万件を超え、令和6年度は、223,691件であった。

山口県では、令和6年度は742件。ここ数年は600～700件台であり、非常に高い水準で推移している。



イ 被虐待児の年齢構成

本県では、7～12歳（小学生）が最も多く、約4割を占めている。

山口県	H27	H28	H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6
0～2歳	65 16.9%	93 16.9%	69 13.1%	103 13.9%	101 14.2%	92 12.6%	100 15.1%	73 10.6%	128 15.0%	76 10.2%
3～6歳	76 19.7%	132 24.0%	143 27.2%	183 24.7%	158 22.3%	177 24.3%	156 23.6%	151 21.9%	188 22.1%	164 22.1%
7～12歳	141 36.6%	186 33.8%	209 39.7%	288 38.8%	281 39.6%	274 37.6%	253 38.2%	278 40.4%	313 36.7%	302 40.7%
13～15歳	70 18.2%	95 17.2%	71 13.5%	111 15.0%	107 15.1%	114 15.6%	102 15.4%	130 18.9%	150 17.6%	134 18.1%
16～18歳	33 8.6%	45 8.2%	34 6.5%	57 7.7%	62 8.7%	72 9.9%	51 7.7%	56 8.1%	73 8.6%	66 8.9%
計	385 100.0%	551 100.0%	526 100.0%	742 100.0%	709 100.0%	729 100.0%	662 100.0%	688 100.0%	852 100.0%	742 100.0%

全国	H27	H28	H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6
0～2歳	20,324 19.7%	23,939 19.5%	27,046 20.2%	32,302 20.2%	37,826 19.5%	39,658 19.3%	38,752 18.7%	38,753 18.7%	39,501 17.5%	37,619 16.8%
3～6歳	23,735 23.0%	31,332 25.6%	34,050 25.5%	41,090 25.7%	49,660 25.6%	52,601 25.7%	52,615 25.3%	52,616 25.3%	55,545 24.6%	53,786 24.0%
7～12歳	35,860 34.7%	41,719 34.0%	44,567 33.3%	53,797 33.7%	65,959 34.0%	70,111 34.2%	70,935 34.2%	70,936 34.2%	79,223 35.1%	80,128 35.8%
13～15歳	14,807 14.3%	17,409 14.2%	18,677 14.0%	21,847 13.7%	26,709 13.8%	28,071 13.7%	30,157 14.5%	30,158 14.5%	33,868 15.0%	34,648 15.5%
16～18歳	8,560 8.3%	8,176 6.7%	9,438 7.1%	10,802 6.8%	13,626 7.0%	14,603 7.1%	15,201 7.3%	15,202 7.3%	17,372 7.7%	17,510 7.8%
計	103,286 100.0%	122,575 100.0%	133,778 100.0%	159,838 100.0%	193,780 100.0%	205,044 100.0%	207,660 100.0%	207,665 100.0%	225,509 100.0%	223,691 100.0%

ウ 児童虐待における虐待者の構成

本県では、実母が最も多く、次に実父が多い。

児童相談所における児童虐待相談の対応件数(虐待者別)

山口県	H26	H27	H28	H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6
実父	91 33.7%	154 40.0%	248 45.0%	230 43.7%	309 41.6%	279 39.4%	327 44.9%	261 39.4%	292 42.4%	333 39.1%	295 39.8%
実父以外の父親	26 9.6%	42 10.9%	60 10.9%	67 12.7%	62 8.4%	61 8.6%	61 8.4%	49 7.4%	69 10.0%	75 8.8%	54 7.3%
実母	140 51.9%	186 48.3%	228 41.4%	204 38.8%	345 46.5%	341 48.1%	323 44.3%	324 48.9%	307 44.6%	423 49.6%	375 50.5%
実母以外の母親	5 1.9%	0 0.0%	8 1.5%	5 1.0%	6 0.8%	7 1.0%	3 0.4%	16 2.4%	1 0.1%	2 0.2%	4 0.5%
その他	8 3.0%	3 0.8%	7 1.3%	20 3.8%	20 2.7%	21 3.0%	15 2.1%	12 1.8%	19 2.8%	19 2.2%	14 1.9%
(山口県)総数	270 100.0%	385 100.0%	551 100.0%	526 100.0%	742 100.0%	709 100.0%	729 100.0%	662 100.0%	688 100.0%	852 100.0%	742 100.0%

全国	H26	H27	H28	H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6
実父	30,646 34.5%	37,486 36.3%	47,724 38.9%	54,425 40.7%	65,525 41.0%	79,786 41.2%	84,709 41.3%	86,144 41.5%	91,582 42.6%	95,480 42.3%	95,985 42.9%
実父以外の父親	5,573 6.3%	6,230 6.0%	7,629 6.2%	8,175 6.1%	9,274 5.8%	10,473 5.4%	10,817 5.3%	11,182 5.4%	10,881 5.1%	11,226 5.0%	10,865 4.9%
実母	46,624 52.4%	52,506 50.8%	59,401 48.5%	62,779 46.9%	75,177 47.0%	92,426 47.7%	97,222 47.4%	98,540 47.5%	103,094 48.0%	109,769 48.7%	107,927 48.2%
実母以外の母親	674 0.8%	718 0.7%	739 0.6%	754 0.6%	797 0.5%	839 0.4%	892 0.4%	969 0.5%	994 0.5%	965 0.4%	970 0.4%
その他	5,414 6.1%	6,346 6.1%	7,082 5.8%	7,645 5.7%	9,065 5.7%	10,256 5.3%	11,404 5.6%	10,825 5.2%	8,202 3.8%	8,069 3.6%	7,944 3.6%
(全国)総数	88,931 100.0%	103,286 100.0%	122,575 100.0%	133,778 100.0%	159,838 100.0%	193,780 100.0%	205,044 100.0%	207,660 100.0%	214,753 100.0%	225,509 100.0%	223,691 100.0%

エ 10代の自殺件数

ここ10年、5人前後で推移していた。令和6年は15人で前年より10人増加した。

年齢階級別(20歳未満)の自殺件数の推移(山口県)

