


# 赤潮注意報

平成30年(2018年)10月16日  
山口県水産振興課

## 漁業者の皆様へ 徳山湾でヘテロシグマ アカシオが 発生しています！

|           |   |
|-----------|---|
| 発 生 日     | 平成30年(2018年)10月16日(火)   |
| 発 生 海 域   | 徳山湾   |
| 赤 潮 構 成 種 | ヘテロシグマ アカシオ( <i>Heterosigma akashiwo</i> )<br>(好適水温:20~24℃、好適塩分:22~29psu) |
| 着色海域の色    | 茶褐色   |



大きさ:8~25μm×6~15μm

### 調 査 結 果

| 観測場所        | 細胞数        | 備 考                  |
|-------------|------------|----------------------|
| 山口県漁協櫛ヶ浜支店前 | 8,100 個/ml | 10月16日 13:00 一℃ 水深0m |

【赤潮注意報:5,000 個/ml以上、赤潮警報(魚類へい死目安):50,000 個/ml】

### 特 記 事 項

- 本種は、水深の浅い海域では上下動を繰り返し、日中は表層に、夜間は底層に濃密に滞留します。
- 本種は、日中は光合成による過飽和酸素状態に、朝方は増殖・呼吸等による貧酸素状態にさせて、魚類をへい死させる有害プランクトンです。
- 本種赤潮の主な発生時期は、5~7月(梅雨時期)と10月(秋雨時期)です。

### 留 意 事 項

- 今後は、漁港内での蓄養は避けて、活けメ出荷等の対策を講じてください。また、養殖魚等は深い生け簀を活用し、赤潮発生時には代謝を抑えるために餌止めをし、早期出荷などの対策も検討してください。
- 漁船の活け間内のスカッパを閉めて航行するなど、赤潮を含んだ海水が流入しないよう注意してください。
- なお、県は引き続き調査を実施して参りますので、赤潮の発生・魚介類のへい死などが確認された場合は、漁協を通じて関係市・農林水産事務所水産部に速やかに通報してください。
- また、赤潮による漁獲物のへい死等については、漁業被害救済基金の対象となる場合がありますので、漁獲物の処分等を行わず(被害数量等の確認が必要のため)、速やかに漁協を通じて関係市町・農林水産事務所水産部に通報してください。

※県内の赤潮情報については、海鳴りネットワークのホームページでもご覧いただけます。  
→ <http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a16500/suisan-s/akashio.html>

注意報  
【ヘテロシグマ アカシオ】

平成30年10月16日

